

## **SGG 12mm claro flotado cristal puro y sólido, plano, entrega rápido y la gama completa de especificaciones.**

**Vidrio de flotador claro** se hace por la arena de alta calidad, minerales naturales y químicos materiales mezclándolos y fusión a alta temperatura. El flujo del vidrio fundido en baño de estaño, donde el vidrio es en las obras de gravedad y tensión superficial, se separó, pulido y formado sobre el estaño fundido, suave que se forma y plano en ambos lados. Para obtener frío vidrio de flotador de alta calidad. Vidrio de flotador claro es una construcción de material de vidrio para las industrias de construcción.

### **Características:**

- 1. superficie:** perfecto liso y plano, puro y limpio
- 2. funcionamiento:** alta transmitencia ligera 89% y reflejar los colores verdaderos de las cosas detrás de
- 3. rayos:** greatly reducir los rayos UV perjudiciales que para el ser humano
- 4. el surtido:** la mayoría de tamaño estándar y grosor en la acción, puede hacer entrega en 3-7 días

### **Usos del vidrio de flotador claro de 12mm:**

1. vidrio de flotador claro 12mm puede ser cortado a la medida y directamente usando para ventanas de vidrio y vidrio de los muebles
2. vidrio de flotador claro 12mm se puede cubrir para el espejo de cristal de 6mm.
3. vidrio de flotador claro 12mm puede ser templado, laminado, aislado para ampliamente aplicaciones de construcción y muebles.

### **Especificaciones:**

- 1. grueso:** 2mm 3mm 3,2 mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 2. tamaño:** 1830 x 2440 2140 x 3300, 2140 x 3660, 2250 x 3300, 2250 x 3660, 2440 x 3660, 1830 x 2600
- 3. el otro tamaño:** vidrio de flotador claro de gran tamaño tamaño extra grande y tamaño de corte a medida de vidrio se pueden producir.
- 4. colores:** vidrio de flotador claro, vidrio de hierro bajo extra claro.

### **Funcionamiento del vidrio de flotador claro de 12mm:**

mm	(kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

### **Detalles del producto de vidrio de flotador claro de 12mm:**

**Cuadros del producto:**



**Líneas de producción:**



**Envasado y carga:**





**Producir hojas de vidrio de flotador claro de estándar 12mm más alto para satisfacer requisitos de instalación y procesamiento**