

Puerta corrediza plegable sin marco de vidrio templado transparente de 8 mm 10 mm 12 mm Es un tipo de puerta que se instala con vidrio y puede traer luz al interior. Cuando se abren, los paneles de las puertas de vidrio templado se moverán y plegarán para enmarcar bellamente. Cuando están cerrados, crean un majestuoso muro de luz.

Shenzhen Sun Global Glass proporciona calidad **vidrio templado** para puerta abatible. El vidrio templado también llamado vidrio templado, calienta el vidrio flotado a la temperatura de ablandamiento del vidrio recocido (aproximadamente 700 °C) y se enfría rápidamente, este proceso puede aumentar la tensión de tensión dentro del vidrio. Vidrio templado 5 veces más duro que el vidrio flotado normal Mientras que el vidrio flotado ordinario se rompe en pedazos grandes y afilados, el vidrio templado se desmorona en pedazos pequeños, que son relativamente inofensivos cuando el vidrio se rompe.







Ventajas del vidrio templado SZG

Produce la base en ISO 9001, cumpla con el estándar de calidad CE, BS6206, etc. Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd utiliza vidrio de alta calidad como materia prima para el procesamiento. Sin defectos, como manchas, arañazos, burbujas, etc.

El vidrio templado es más fuerte que el vidrio flotado normal y resiste la rotura. Incluso cuando se rompe, el vidrio templado se dispersa en piezas romas, como guijarros, a diferencia de los fragmentos afilados del vidrio tradicional. Las piezas afiladas de vidrio roto normal es fácil de dañar a las personas y muy difícil de limpiar a fondo. El vidrio templado puede prevenir lesiones graves que pueden ocurrir cuando se rompe el vidrio.

El vidrio templado tiene menos probabilidades de romperse porque se fortalece. La resistencia del vidrio templado significa que puede resistir impactos, golpes, rasguños, vientos fuertes, etc. Debido a la resistencia del vidrio templado, a menudo se usa en edificios de gran altura, entornos comerciales, etc.

El vidrio templado es ideal para puertas plegables residenciales y comerciales, ya que es más resistente a los arañazos y resistirá el uso diario y el desgaste. El uso de vidrio templado para puertas de vidrio asegura que estas superficies permanezcan impecables y claras por más tiempo.

El vidrio templado se puede usar en muchas aplicaciones creativas y únicas debido a su alta resistencia, como para puertas sin marco y otras estructuras de vidrio sin marco, como tabiques y puertas de ducha. Estos agregan un efecto innovador y elegante a los espacios residenciales y comerciales.

Shenzhen Sun Global Glass proporciona un servicio personalizado de calidad, con formas modeladas, esmeriladas, coloreadas, planas y curvas, bordes, perforaciones, esquinas de seguridad, etc., todas las opciones están disponibles para complementar su solicitud.



Cómo SZG controla la calidad del vidrio

SZG realiza una inspección del 100% antes del proceso y el embalaje. Antes del proceso Antes del proceso, el vidrio crudo se coloca bajo luz LED para verificar si existen láminas de vidrio crudo enteras con burbujas de aire, manchas (arcoíris), arañazos y otros defectos. Antes de empacar, el vidrio templado también se inspecciona, incluye la planitud de la superficie del vidrio, inspección de burbujas y arañazos, prueba de tensión del vidrio, pulido de bordes, grosor del vidrio, etc.



Línea de producción de SZG

La fábrica de SZG se estableció en 1993 y ocupa 13000 metros cuadrados, hay máquinas de corte CNC avanzadas, rectificadoras automáticas, hornos templados, líneas de producción de vidrio aislado, etc. Por ejemplo, vidrio aislado, la productividad diaria es de 5000m²; vidrio templado la productividad diaria es de 13000m²; La productividad diaria de vidrio laminado es de 8000m², etc.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Certificados de calidad

1. El vidrio templado cumple con el estándar de vidrio de seguridad BS 6206 UK.
2. El vidrio templado cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN 12150 CE.
3. La ventana de vidrio templado cumple con la certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC)
4. El vidrio templado cumple con el certificado SGCC estándar de calidad de EE. UU.

