Vidrio laminado de malla de alambre de cobre bajo en hierro, también llamado vidrio laminado de malla de alambre de cobre ultra claro, normalmente utilizado para decorar para cumplir con una apariencia elegante. Está compuesto por dos piezas de **vidrio templado ultra claro** con una capa intermedia de película PVB o EVA e insertada con malla de alambre de cobre. .

El vidrio laminado templado ultra claro con malla de alambre de cobre es un tipo de vidrio de seguridad, las dos piezas de paneles de vidrio templado ultra claro están fuertemente pegadas por la película PVB o EVA. Combinan las ventajas del vidrio templado y laminado. Una vez que se produce la ruptura, los fragmentos unidos entre capas, por lo tanto, los fragmentos no caerán, lo que efectivamente evita que los fragmentos dañen a los humanos a través de la caída del incidente de la rotura del vidrio. Por lo general, se utiliza para decoración de interiores, puertas, tabiques, ventanas, etc.

Especificación:

Composición: vidrio templado ultra claro + PVB / EVA + malla de alambre de cobre + vidrio templado bajo en hierro

Tamaño máximo: 3.3M * 12M

Paquete: embalado con fuertes cajas de madera de exportación

Entrega: 7-15 días, los servicios urgentes están disponibles

Ventajas del vidrio laminado de malla de alambre de cobre:

1. El vidrio laminado de malla de alambre de cobre está hecho de vidrio templado de 2 piezas más película de capa intermedia y malla de alambre de cobre insertada. El vidrio templado con bajo contenido de hierro es un tipo de vidrio de seguridad, tiene alta resistencia, es 4-5 veces más fuerte que el vidrio flotado transparente normal, puede reducir el riesgo de rotura térmica.

2. El vidrio templado ultra claro tiene una rotura espontánea extremadamente baja, por lo que el vidrio laminado endurecido con malla de alambre de cobre con bajo contenido de hierro tiene un bajo riesgo de rotura espontánea.

3. Perfecto para decorar y tiene una apariencia elegante

4. Prueba de sonido en cierto grado

Aplicaciones:

Shenzhen Sun Global Glass proporciona servicios de proceso de calidad:

1. Procesamos vidrio flotado utilizando materiales de vidrio de construcción de grado A, sin defectos de burbujas, rasguños, manchas, etc.

2. Cada paso de nuestro procesamiento cumple con los estándares ISO, CE, SGCC, etc.

3. Invite a los clientes a personalizar el diseño de vidrio, como bordes de pulido, perforaciones, recortes, esquinas de seguridad, estampados y logotipos, etc.

3. Utilice cajas de madera más nuevas y de alta calidad para empacar, también puede empacar según la demanda del cliente.



Nuestra línea de producción

Shenzhen Sun Global Glass establecida en 1993, nuestra fábrica ocupa 12000 metros cuadrados, hay máquinas de corte CNC avanzadas, rectificadoras automáticas, hornos templados, líneas de producción de vidrio aislado, etc. máquinas avanzadas. Mantenerse actualizado con las máquinas de producción de avance de palabras y centrarse en el vidrio de alta calidad son nuestras claves para nuestro éxito.

Nuestros certificados de calidad:

1. El vidrio templado cumple con el estándar de vidrio de seguridad BS 6206 UK.

2. El vidrio templado cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN 12150 CE.

3. El vidrio laminado cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN14449 CE.

3. El vidrio laminado cumple con el certificado SGCC estándar de calidad de EE. UU.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTR13112CE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Product : TEMPERED GLASS

Model No. : 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm.

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN 12150-2:2004

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTR13112CE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Product : Insulated Glass

Model No. : 6mm+9A+10mm, 8mm+12A+8mm, 10mm+12A+10mm, 12mm+16A+12mm.

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN ISO 1279-5

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

Final report relating to a glass product according to European standard EN 14449: laminated safety glass, concerning the product marked as: laminated safety glass 13.52mm, manufactured by: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD.

SGS

TEST REPORT

Fenestration Testing Laboratory, Inc.