


SZG- Sun Global Glass-Fabricante de vidrio-Jumbo tamaño 4 capas de vidrio laminado templado

40mm Tamaño jumbo Vidrio laminado templado de 4 capas Es un tipo de vidrio de seguridad con un excelente rendimiento de seguridad. Tiene las mismas características de seguridad del vidrio laminado templado normal. Se produce haciendo **Vidrio templado de 10 mm**+ Vidrio templado de 10 mm + vidrio templado de 10 mm + vidrio templado de 10 mm se unen firmemente mediante la película PVB después del calentamiento y alta presión. Tiene todas las características de seguridad del vidrio laminado templado normal.



Aviso:

UNAProcesamiento de bordes de pulido, esquinas redondeadas, perforaciones, recortes, muescas de

corte, etc. debe ser terminado antes de ser impreso, templado y finalmente laminado.

Imágenes de vidrio laminado templado bajo en hierro:



Presupuesto:

Nombre del producto: vidrio laminado templado de 40 mm

Composición: vidrio templado de 10 mm + PVB + vidrio templado transparente de 10 mm + PVB + vidrio templado transparente de 10 mm + PVB + vidrio templado transparente de 10 mm

Patrones o colores disponibles: todos los patrones y todos los colores pantone.

Tamaño máximo: 3.3M * 12M

Paquete: embalado con fuertes cajas de madera de exportación

Entrega: 7-15 días, servicios urgentes disponibles.

Línea de producción:



Professional glass manufacturer



Normas de calidad:

SZG: la impresión de vidrio laminado templado se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y también cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Estándar de vidrio de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).
4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU. : certificado SGCC.



Ventajas del vidrio laminado templado de impresión de 48 mm:

1. Seguridad: cuando el panel de vidrio laminado está roto, los escombros se adherirán a la película y no se caerán.
2. Debido a la película PVB, el vidrio laminado puede bloquear la transmisión del sonido.

3. Alta resistencia: el vidrio laminado templado impreso de 48 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 48 mm.

4. Apariencia estética: impresión de vidrio laminado como una obra de arte con efecto de excelente excelencia.

Aplicación popular de la impresión de vidrio laminado templado:

1. pared decorativa, pantalla
2. Se puede utilizar como tabique de vidrio, barandas de vidrio, techo de vidrio.
3. Se puede usar como puerta de vidrio, piso de vidrio, escalera de vidrio,

La seguridad embalaje &erio; cargando:



S Z G



Professional glass manufacturer

