

Toldo de toldo de casete completo motorizado

Un toldo de casete completo es un toldo cerrado, donde la tela y los brazos se almacenan en un casete abarcador cuando se retrae. Eso proporciona una protección completa contra el viento y la lluvia intensa, para que pueda disfrutar de su prístina. Toldo durante muchos años.

Nuestros toldos retráctiles se construyen utilizando la última tecnología que garantiza su durabilidad y su satisfacción. Un canalón integrado permite un flujo de agua fácil para que no se acumule en la superficie de su toldo. El casete compacto se adapta incluso a los lugares que son difíciles de alcanzar, y es discreto cuando el toldo está retraído. A pesar de su pequeño marco, este toldo puede cubrir fácilmente áreas grandes, protegiendo a sus clientes de Sun Scorching o de lluvia.



Tamaño opcional

| Ancho X Extension (M) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.5 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Funciones

Estructura simple y elegante, el tubo delantero del semicírculo garantiza la tela suave y sin hundimiento. Brazo de alta resistencia, la cadena de tracción hace que la tensión sea más fuerte, la fuerza de refuerzo del brazo mejorada enormemente.

Controlador de motor integrado, que coincide con la iluminación LED.
Cuando está cerca, todo el toldo se retrae en el cassette para evitar que la tela se ensucie.
Tornillos de tornillo de acero inoxidable, acabado de recubrimiento en polvo a alta temperatura.

Adjust the temperature and control the sunlight



Ventilation, wind resistance



Sunscreen, UV protection



Rain and snow protection



Adjust temperature


Detalles técnicas



Side bracket is made of aluminum casting, it tightly combine with the wall installation brackets, looks great.



Arch front tube match the colored side cap.




LED light is in the back of the of cassette frame, which can be operated by remote control, quite practical.



Special-shape arm increase its strength and intensity, arm is made of 304 stainless steel chain instead of steel wire, it become more durable.

Manera de instalación



Tela

1. Dickson France Solar tela

Orchestra 7972 PRERLE FLAMME



Orchestra c032bs granny chine



Orchestra 7133 naturel




Orchestra 8238 BIEU NUIT




ORCHESTRA 8206 BORDEAUX



ORCHESTRA 6687 FORET



Orchestra d321 pencil biue



opera j177 constellation curry




ORCHESTRA D329 CRAFT RED



ORCHESTRA 6088 GRIS



Orchestra 8203 ardois



Orchestra d105 manosque purpie





S 2050



S 2211



S 2246



S 2928



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2249



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2680



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2015



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2212



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2120



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2165



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2251



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2817



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2154



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2063



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2575



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2179



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2701



S WIDTH/ANCHO : 120cm
2702

Bienvenido a enviarnos la consulta con sus requerimientos de detalles y la pregunta.