
SZG- Sun Global Glass - Vidrio laminado transparente de vidrio de vidrio de vidrio de construcción de 48mm


Vidrio laminado templado extra claro de 48mm Es un tipo de vidrio de seguridad con un excelente rendimiento de seguridad. Tiene las mismas características de seguridad del vidrio laminado templado normal. Se produce a través de hacer <u>Vidrio templado transparente de 12mm</u>+12 mm lear <u>vidrio templado</u>+ Vidrio templado transparente de 12 mm + vidrio templado de 12 mm, se unen entre sí mediante la película PVB después del calentamiento y la alta presión. Tiene todas las características de seguridad de vidrio laminado templado normal.




Darse cuenta:

UNASe procesarán tales bordes de pulido, esquinas redondeadas, taladros, recortes, muescas de corte, etc. Debe ser terminado antes de ser impreso, templado y finalmente laminado.

Imágenes de vidrio laminado templado bajo en hierro:





Presupuesto:

Nombre del producto: vidrio laminado templado transparente de 48 mm

Composición: vidrio templado transparente de 12mm + PVB + vidrio templado transparente de 12mm + PVB + vidrio templado transparente 12MM + vidrio templado transparente PVB + 12MM

Patrones o colores disponibles: Todos los patrones y todos los colores de pantone.

Tamaño máximo: 3.3M * 12M

Paquete: Embalado con cajas de madera de exportación fuerte

Entrega: 7-15 días, servicios de urgencia están disponibles.

Línea de producción:



Normas de calidad:

SZG: el vidrio laminado templado para impresión se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y también cumple con los siguientes

estándares de calidad.

- 1. Estándar de seguridad chino (CCC).
- 2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
- 3. Norma europea de vidrio de seguridad: EN 14449 certificado (CE).
- 4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU .: certificado SGCC.



Ventajas del vidrio laminado templado de impresión de 48mm:

1. Seguridad: cuando se rompe el panel de vidrio laminado, los residuos se pegarán a la película y no se

caerán.

- 2. Debido a la película PVB, el vidrio laminado puede bloquear la transmisión de sonido.
- 3. Resistencia alta: el vidrio laminado templado impreso de 48 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 48 mm.
- 4. Apariencia estética: impresión de vidrio laminado como una obra de arte con un excelente efecto de decoración.

Aplicación popular de la impresión de vidrio laminado templado:

- 1. pared decorativa, pantalla
- 2. Puede ser utilizado como tabique de vidrio, barandas de vidrio, techo de vidrio.
- 3. Puede ser utilizado como puerta de vidrio, piso de vidrio, escalera de vidrio,

La seguridad embalaje &erio; cargando:







