

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass- Vidrio laminado templado transparente para cancha de pádel - Certificación CE y SGCC

Vidrio laminado templado transparente de 13,52 mm es un tipo de vidrio de seguridad. Se combina con dos piezas de vidrio templado transparente de 6 mm (vidrio templado transparente) insertadas por una capa intermedia de PVB de 1,52 mm. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, las dos piezas de paneles de vidrio se pegan firmemente con la película de PVB. Vidrio laminado templado transparente de 13.52 mm también llamado vidrio laminado templado transparente de 13.52 mm, vidrio sándwich transparente, vidrio laminado templado transparente 66.4, vidrio de seguridad laminado transparente de 6 mm + 6 mm, 6 + 6 ESG VSG, etc.

Darse cuenta:

Todos los procesos tales como taladrar agujeros, pulir borde, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc. deben terminarse antes de ser templados y luego laminados.

Proyectos de pista de pádel:





Imágenes de vidrio laminado templado transparente de 13,52 mm:



VasoguarnicionesparapaletaCortebarandilla:



Especificaciones:

Tipo de vidrio: Vidrio laminado templado transparente de 13,52 mm para padel cout.

Combinaciones: vidrio templado transparente de 6 mm + 1,52 PVB + vidrio templado transparente de 6 mm.

Espesor de la capa intermedia: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, etc.

Tamaño: Tamaños personalizados.

Tamaño máximo: 3.3M * 12M.

Ventajas del vidrio laminado templado transparente:

1. Alta resistencia: el vidrio laminado templado con bajo contenido de hierro de 13,52 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado recocido de 13,52 mm.
2. Seguridad: la suciedad aún se adherirá a la película y no se caerá cuando se rompa el panel de vidrio laminado templado transparente 13.52.

3. El vidrio laminado templado transparente puede reducir la transmisión de luz solar y ultravioleta.

4. Tamaños jumbo disponibles.

05. Transparencia, puedes disfrutar de una buena vista cuando miras a través de las canchas de pádel de vidrio laminado transparente.

Equipos de producción:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection




Packing & Loading

Normas de calidad:

El vidrio laminado templado de 13,52 mm producido por Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD cumple con los siguientes estándares de calidad:

1. Estándar CCC (Certificación Obligatoria de Vidrio de Seguridad Chino) e ISO9001.
2. Estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido: Certificado BS6206;



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass




Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass