

SZG-Lasinvalmistaja-Arkkitehtolasi-Turvallinen karkaistu laminoidut lasikaiteet

10,76 mm karkaistu lasi kaide on tehty 10,76mm [kirjas karkaistu laminoitu lasi](#). Karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, se voi tehokkaasti vähentää ihmisten loukkaantumista lasin rikkoutumisesta, koska lasin rikkoutuessa roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, koko lasipaneeli on vielä täydellinen muoto, joka tarjoaa suojan ennen vaihtoa. Koska sen turvallisuus, se on laajalti käytössä nykyaikaisessa rakennuksessa.



Ilmoitus:

Kaikki käsittely kuten kiillotusreuna, pyöristysurkkaus, porausreiät, katkaisu, leikkausreikit jne. On

viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoitavaa.

Edut SZG 10. 76mm Karkeudeltaan laminoitua lasia oleva kaide:

1. Turvallisuus: Kun 10,76 mm: n laminoitunut lasikaiteen rikki katkeaa, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, koko lasi on vielä täysin muotoiltu tarjoamaan suojaa ennen vaihtoa, jotta se voi vähentää vahinkoa.
2. Vaikkaavat värit valinnan mukaan, PVB: n väri voidaan räätälöidä.
3. Koko lujuus: 10,76mm karkaistu laminoitunut lasikuoret ovat noin 5 kertaa kovempaa kuin normaali laminoitunut lasikuoret.
4. Sound-todistus: PVB- tai SGP-kalvo voi estää äänensiirron, Laminoitu lasikisko voi vähentää melua.
5. Etä näkökenttä: Näkymä näkyy selkeästi 10,76 mm: n kirkkaan karkaistun laminoitunut lasikaiteen avulla.



 **S Z G**
Professional glass manufacturer

Tekniset tiedot:

Lasityyppi: 10,76 mm karkaistu lasi kaide

Suojakalvon suosittu paksuus: **8,76 mm lasirauta**, **17,52 mm laminoidut lasikuorut** , 8 mm karkaistu lasi kaide, 10 mm lasikaite, 12 mm karkaistu lasi kaide jne.

Koostumus: 5 mm karkaistu lasi + PVB tai SGP tai EVA-kalvo + 5 mm karkaistu lasi

Muoto: tasainen laminoitu lasi tai kaareva laminoitu lasi

Syväkäsittely: kiillotettu reuna, poranreiät, katkaisu, leikatut lovet, pyöreä nurkka jne.

Väri vaihtoehdot: kirkas lasi, erittäin kirkas lasi, vihreä lasi, sininen lasi, pronssilasi, harmaa lasi, painetut värit, himmeä jne.

Koko: räätälöity koko

Laadunvalvonta:

Nykyään karkaistua laminoitua lasia käytetään laajasti rakennuksessa, on erittäin tärkeää valvoa lasikuoren laatua. Sun Global Glass: n tuottama karkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat standardit:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. EN 12150 CE-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.

Tuotantolinja:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Pakkaus & Ladataan:



S Z G



Professional glass manufacturer

