SGG 10 mm + 10 mm SGP karkaistu laminoitu lasi-rakennus lasi valmistajat

10 mm + 10 mm karkaistu SGP laminoidun lasin tehdään kaksi kerrosta **10mm karkaistu lasi** ja DuPont SentryGlas interlayer elokuva, jotka takaavat laminoitujen turvatoiminto. SGP laminoitu lasi ovat lujat, jalo havainnollisuus, kestävyys, monipuolinen rakennusalan ja joustava asennus helpottavat uusimmat ja tiukimmat mukautua nykypäivän rakennusmarkkinoilla. Tavallisten laminoitujen verrattuna SGP laminoidun lasin voi parantaa suorituskykyä luodinkestävä lasi ja voi vähentää jossain määrin laminoidun lasin.

Erittely:

1. lasi alustan vaihtoehtoja: ultra selkeä float-lasi, kirkas lasi, sävylasit, heijastava lasi, silkkipaino lasi, Low-E glass, himmeä lasi, jne.

2.SGP Sentry kalvonpaksuus: 0,89 mm /1.52 mm /2.28 mm

3.SGP merkki: Du Pont tai Saflex SOLUTIA

4. enimmäispituus: 6000mm bespoken

5. maksimi leveys: 2500mm, muokattavissa

6. tasomainen laminoitu lasi sekä laminoitu kaareva lasi ovat saatavilla

Tekniset tiedot PVB ja SGP

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Edut:

1. SGP laminoitu lasi on 5 kertaa kuin normaali PVB repäisylujuus laminoitu lasi.

2. SGP laminoitu lasi on 100 kertaa kuin normaali PVB kovuus laminoitu lasi.

3. SGP sentry laminoitu lasi hurrikaani vastus-toiminnolla, voi isompi myrskyjen kuin PVB laminoidusta lasista.

4. SGP sentry laminoitu lasi parantaa suorituskykyä luodinkestävä lasi.

5. SGP sentry laminoitu lasi vähentää jossain määrin laminoidun lasin.

6. erittäin kestävä ja kestävä ja pitää virheetön ja avoin vuosien altistumisen jälkeen.

SGP sovellus

Kuten SGP laminoitu lasi on hyvä läpinäkyvyyden, turvallisuuden ja muut hyvän suorituskyvyn, se on laajalti käytetty eri toimialoilla. Turvallisuus-, kauneus- ja ainutlaatuinen yhdistelmä maksupyynnöstä SGP laminoitu lasi sovelluksia on laajempi.

1. paikoin että on pohdittava turvallisuutesi.

2. paikat bulletproof, Anti-Theft, ex-toiminnolla.

3. lasilattiana, lasikäytävä.

4. kerrostaloja, suurissa julkisissa rakennuksissa turvalasi.

5. suuri koko arkkitehtuurin lasi.

Laadukasta sertifikaatit:

1. 10 mm + 10 mm karkaistu SGP laminoitu lasi tavata Kiinan laatustandardi ISO9001 ja CCC

2. 10 mm + 10 mm karkaistu SGP laminoitu lasi täyttää Euroopan kahden EN12543, E12510

3. 10 mm + 10 mm karkaistu SGP laminoitu lasi täyttävät British standard BS6206

Kuvan tiedot 10 mm + 10 mm karkaistu SGP laminoidusta lasista:

Tuotekuva:



PVB murtuminen laminoidun lasin & karkaistu lasi & SGP laminoidusta lasista:

12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass

12mm Tempered Glass

Tuotantolinjan:



Paketti: