

SGG KEHYKSETÖN HIMMEÄ KARKAISTU OVEN LASI 8MM 10MM 12MM - KUN TODISTUS CE / EN12510 / BS6206 / ISO / CCC

Jäälas **ovi** valmistetaan karkaistua happo etsattu lasi tai hiekkapuhallus karkaistua. Vertaa Poista Temperoitu lasiovi, sen turvallisuus, mutta tarjoaa yksityisyyttä, koska sen läpikuultava viimeistely. Himmeä lasi antaa valoa ovesta samalla estää selkeä näkemys. Jäälas on myös maksuton, Sormenjälki, joten se säästää paljon aikaa puhdistaa lasiovi. Himmeä lasi voi olla koko näytön happo syövytetty ja himmeä malleja koristeluun ja eriaستهista läpikuultava ja tietosuoja.

Ominaisuudet:

- 1. tietosuoja:** himmeä lasi karkaistua lasia ovi on läpikuultava, joka tarjoaa riittävästi yksityisyyttä ihmisiä sisällä huoneessa.
- 2. valoa läpi:** Himmeä karkaistua lasia oven lupaa valoa läpi oven huoneeseen.
- 3. turvallisuus:** Himmeä karkaistua lasia ovi karkaistua lasia, suuri vahvuus ja provent ihmisiä vakavaa vahinkoa lasinsirpaleet hyödyntää
- 4. sisustus:** Karkaistu jäälas ovi voi olla monia malleja. Kuten pisteitä, raidat, puolet himmeä, kirjaimia, flora tai OEM mallit asiakkaalta. Different himmeä lasi, kuvio myös antaa ihmisille eri omaa rauhaa.
- 5. Muut:** Koostuu eri lasi, huurrettu karkaistu lasi ovi voi ottaa edut nämä lasi, kuten laminoitu jäälas ovi, äänen todiste jäälas ovi...

Himmeä Temperoitu lasiovi tyyppi:

- täysikokoinen himmeä Temperoitu lasiovi
- puoli näyttö himmeä Temperoitu lasiovi
- himmeä kuvio lasiovi: pisteitä, raidat, kirjeitä, flora, muita malleja
- himmeä laminoitu lasiovi
- himmeä eristetty lasiovi

Tekniset tiedot:

Lasiovet tehdä yhden lasin, lasitettu tai kaksinkertainen lasi lasitettu.

Yhden tyyppin lasiovet paksuus: 8mm 10mm 12mm jne

Paksuus Kahden hengen tyyppi lasiovet: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm jne

Lasi tyyppit lasiovet: karkaistu lasiovi, laminoitu lasi-ovi, eristetty lasiovi

Pinta-ala: räätälöityjä koon

Prosessin tiedot: kiillotettu reunat leikataan lovia, reikiä

Quality Control:

Tuottama Sun Global Glass lasiovet täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. lasi ovi täyttää BS6206 UK turvalasi standard.
2. lasi ovi täyttää EN12150 CE Euroopan turvalasin standard.
3. lasiovi tapaa Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.

Tuotetiedot:

Himmeä karkaistua oven lasi 8mm 10mm 12mm kuvia tuotteesta:







Prosessitiedot himmeä karkaistua oven lasi 8mm 10mm 12mm:



Tuotantolinjan himmeä karkaistua oven lasi 8mm 10mm 12mm:



Paketti ja lastaus:



Lupauksemme on, että saamaan jäälasi ovi karkaistua 8mm 10mm 12mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.