

## Kilpailukykyiset hinnat 10mm taivutettu, erittäin kirkas lasi

**Erittäin valkoinen lasi** on eräänlainen läpinäkyvä alhaisen raudan float-lasi, joka tunnetaan myös nimellä puhdas lasi, värillinen lasi, läpinäkyvä lasi, ihmiset myös sitä kutsutaan: erittäin kirkas lasi, ylimääräinen kirkas lasi, safiirilasi, matala rauta-float-lasi jne. Lajikkeen paksuus on 4mm ~ 19mm.

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited on luotettava rakennuslasi valmistaja Kiinassa, yksi nyrkyn lasituotteista on taipuisaa lasia, joka on erityinen muotoiltu muotoilu kaareva muoto. Sinulla voi olla 4mm taivutettu karkaistu ultra-kirkas lasi, 5mm erittäin kirkas kaareva lasi, 6mm kirkkaan karkaistu lasi, 8mm kaareva karkaistu matala rauta-lasi, 10mm erittäin kirkas karkaistu taivutettu lasi, 12mm kaareva safiirilasi, 15mm karkaistu taivutettu pieni rauta lasi, 19mm taivutettua karkaistua, erittäin kirkasta lasia.



## **Tässä osassa yksittäinen lasipaneeli 10 mm: n erityisen kirkas karkaistu kaareva lasi on yksi suosituimmista lasituotteista, joilla on markkinoita, niitä on haettu:**

10 mm: n erittäin selkeät kaarevat lasiovet  
10 mm: n ylimääräiset kirkkaat, taivutetut karkaistu lasi-ikkunat  
10 mm matala, raudanvalmistettu taivutettu lasinen suihkuovet, suihkukaapit  
10 mm ylimääräiset valkoiset taivutetut karkaistut lasikiskot  
10mm karkaistu supervalkoinen kaareva lasi-aita  
10 mm karkaistu taivutettu matala rautavalaisin  
...

## **Niitä voidaan käyttää myös jatkojalostettuun lasintuotantoon, kuten:**

1.kevyt laminoidut lasit, voit olla 21,52mm ultra kirkas karkaistu kaareva laminoitu lasi, lasi kokoonpano:

a. [10mm erittäin kirkas karkaistu kaareva lasi + 1,52mm PVB-kalvo + 10mm erittäin kirkas karkaistu kaareva lasi;](#)

b. 10mm erittäin kirkas karkaistu taivutettu lasi + 1,52mm SGP-kalvo + 10mm ylimääräinen kirkas karkaistu taivutettu lasi

2.Suuristettu eristetty lasi:

[erittäin kirkas karkaistu kaareva eristetty lasi lasin kokoonpano on: 10 mm erittäin kirkas karkaistu taivutettu lasi + ilmatila / tyhjiötila / argon-tila + 10 mm erittäin kirkas karkaistu taivutettu lasi / muu lasi](#)

3.Extra Kirkas happokyllästetty taivutettu karkaistu lasi

4.Scree painettu matala rauta kaareva lasi

## **erittely:**

1.Kylmän nimi: 10mm ultrakevyt taivutettu lasi (karkaistu / karkaistu)

2.Muut nimitykset: 10 mm kirkasta, karkaistua lasimaalausta, 10 mm kirkkaasti karkaistua taivutettua lasia, 10 mm matalaa raudanvalmistettua taivutettua lasia, 10 mm erittäin kirkasta kaarevaa lasia jne.

3.Lasikoon koko: asiakkaan antama CAD-piirustuksen mukainen mittatilaustyönä ei ole vakiokokoa viitteenä.

4.Muut prosessi: Poratut reiät, leikatut lovet, seulapainat, happamat syövytetyt, hiekkapuhalletut, huurretut jne.

5. Voidaan käyttää kaarevaa karkaistua laminoitua lasia tai taivutettua karkaistua eristettyä lasia varten.

6.Pakkaus: merikelpoiset, upouusi vaneritehtaast, joissa korkit erotetaan jokaisesta lasipaneelist.

## **Ominaisuudet:**

1. Pienen raudan karkaistu kaareva lasipaneeli tarjoaa korkean läpinäkyvän tilan ja antaa suurimman auringonvalon pääsevän rakennukseen kaarevien lasi-ikkunoiden, taivutettujen lasiovien, kaarevan lasiseinän jne. Kautta.
2. Ultra-kirkkaan karkaistun lasin tuskin on spontaani rikkoutuminen rakennusten asennuksen jälkeen, kuten: taivutettu karkaistu lasiovet, taivutetut karkaistu lasiovet, kaarevat lasikiskot, kaarevat lasi-aidat jne. Vertaa muihin karkaistuihin lasisiin, .
3. hyvä suorituskyky lämpövoimakkuudessa, tuulen kuormituksen kestävyys jne.
4. Kun rikkoutuminen tapahtui, fragmentit ovat pieniä kuutiometrejä, jotka voivat vähentää haittaa ihmisille.

## **Edut SZG 10mm Ultra Clear kovettuva kaareva lasi:**

1. Reasonous hinnat perustuvat korkeaan laatuun
2. hyvä tuotantomateriaali: 10mm erittäin kirkas float lasi "laatu on automaattinen laatu tai edellä
3. High tuotanto tehokas
4. Reasonous hinnat perustuvat korkeaan laatuun
5. Lämpökäsittelypalveluita voi olla:
  - a. Heat vahvistettu lasi: 10mm erittäin kirkas lämpö vahvistettu kaareva lasi
  - b. Het liimattu testauslasi: 10 mm kirkasta lämpöä liotettua kaareva lasi
6. Tuotannon laatustandardi:
  - a. Kaikki SZG LÄMPÖTILAT ovat EN12150-2 -standardin mukaisia
  - b. ALL SZG LAMINAATTORIT LASIT OVAT EN14449 LAATUVAATIMUKSIA
  - c. ALL SZG ISSULOITU LASIT OVAT EN1279 LAATUVAATIMUKSIA d. ALL SZG LASI-OVET OVET / LASIKUISTIÄ KOSKEVAT LISÄVARUSTEET OVAT EN14428 LAATUVAATIMUKSIA
  - e. HEAT SOAKED TEMPERED SAFETY GLASS KANNUSTAA EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN14179SZG kaareva lasituotanto





