

SGG 10mm kirkas karkaistu lasi valmistaja-Rakennus lasi karkaistu ja vahvistaa

Kirkas karkaistu lasi leikataan kirkas lasi mukautetun koon, sitten lähellä kohdetta: glass pehmentävä kohdan Lämmitys 700 astetta, jälkeen nopeasti jäähtynyt, which Anna ulkopinta lasi valtion korkea puristus ja core tai keskelle lasi jalostetuissa jännitteitä. Tämä tuotantoprosessissa selkeästi karkaistua lasia olla 4 - 5 kertaa vahvempi kuin tavallinen hehkutettu lasi turvalasi.

Karkaistua lasia ei voi leikata, enää, edes hionta reunat tai muun käsittelyn. Seurauksena kaikki design tiedot on vahvistettava ennen kuin tuotanto. Kuten edge kiillotus, reikiä, leikattu outs, jne.

Ominaisuudet:

- 1. vahvuus:** kirkas karkaistu lasi on jopa 4 - 5 kertaa vahvempi kuin tavallinen hehkutettu float-lasi. Karkaisumenetelmä on vähentänyt riski thermal rikkoutuminen.
- 2. rikkoutumisen ja turvallisuus:** kun rikkoutuminen, selkeä, karkaistua lasia hajoa pieni kuutio palasista, joka ei ole minkäänlaisia haitallisia humen.
- 3. useita toimintoja:** Muuttaa alustan lasityyppi, karkaistua lasia voisi jäädä tämä lasi samaan vahvuus lasi ominaisuuksia. Esimerkiksi low-e karkaistu lasi, energiatehokkuus on mutta myös vahva strengthened. Se myös voi olla laminoitu, eristetty ja tulostaa erityisiä vaatimuksia eri asiakkaille.
- 4. leikattu ja kiillotus:** kaikenlaisia reunat, reikiä ja cut out erilaisia lisävarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistää asentajat täytöntöönpanoa.

Sovellukset:

1. kirkas karkaistu lasi 10mm käytetään yleisesti suoraan karkaistu lasiovet, lasinen väliseinä, lasi suihku ovet, lasikotelo, lasi pöytätasot, lasihyllyä, lasi-kaiteet, shopfront lasi, jne.
- 2 selkeitä karkaistua lasia 10mm laminoitu vielä lasin paneelin on karkaistu laminoitu turvalasi lasikatto, lasi kaiteiden, lasi, lasiseinä
3. kirkas karkaistu lasi 10mm voi myös eristetty äänieristetty ja lämpötilan säätö.

Tekniset tiedot:

Sun Global lasi tarjonnan karkaistu lasi täysi valikoima värejä, paksuus ja lasia substraatteja.

- 1. lasi värit:** selkeät ja erittäin selkeä, himmeä, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, punainen, valkoinen, musta, heijastava lasi värejä, painettu värit, ja low-E karkaistu lasi.
- 2. lasin paksuus:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 3. lasin koon:** vähimmäiskoko 300x300mm enimmäiskoko pituus 8000mm
- 4. silmukoilla:** Tasainen kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistetty reuna heilutti, OGEE reuna, kolmen OG

reuna ja muut.

5. poraus reikiä: reikiä dismater täytyy olla suurempi kuin lasin.

6. Leikkaa out: kaikenlaisia cut out erilaisia lisävarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistää asentajat täytöntöönpanoa.



7. turvallinen kulma: turvallisuuden corner voisi merkittävästi vähentää vahingoittaa ihmisen hyökkäyksen.

Laatu:


1. Vastaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Lujutta ja puer Puhdista pinta. Valitse 40 % laadukkaita selvästi lasin karkaisu.
3. Erinomainen työn yksityiskohdista: sileä reuna kiillotus, poraus reikiä toleranssi +/-0,9 mm
4. vahva puulaatikoita paketti.

Tuotetiedot:

Tuotekuvia 10 mm kirkas karkaistu lasi:



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

Reikiä ja Cut out:




Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Projektit:



Lupauksemme on saamaan 10mm kirkas karkaistu lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.