

SGG SELKEÄ KARKAISTU LASI 12MM-Rakennus lasi karkaistu ja vahvistaa

Kirkas karkaistu lasi on sellainen lasi turvalasia, joka voi parantaa voimaa pinnalla. Yleensä lieventää fyysiseen käsittelyyn. Se on jalostettu voimakas Lämmitys pehmentää lämpötila 700° C ja nopeasti jäähtyä .increased vetolujuus sisällä niin, että tämänkaltainen lasi on kasvanut mekaanisen lujuuden ja lämmönkestävä iskulujuus

kuule, liota karkaistua lasia; Homogenizing uunissa (Suomen kuumasinkitsijät liesi) käyttää konvektio Lämmitys. Kuumaa ilmaa virtaa lasin pinta ja sileä, virtaa välillä kunkin palan lasia ja rikkoutunut lasi ja estetä. Homogeeninen käsitellessä kaareilla hehkuttaa lasinen, olisi toteutettava toimenpiteitä estääkseen lyijyä lasi esteetön epäsäännöllisen muodon ilmankierron. Ilmastointi tuonnista ja viennistä on ei kiellettäisi koska rikkoutumiseen lasia

Yksityiskohtainen karkaistua lasia ja puoli temperef lasia:

Kun lämpö hehkuttaa lasinen pehmentää lämpötilan 700°C, jäähtyä, esitti koko karkaistua lasia

Kun lämpö hehkuttaa lasinen pehmentää lämpötilan 700°C, jäähtyä hitaasti kutsutaan puoli karkaistua lasia.

Featurers:

1. erittäin turvallisuus: 12mm selkeä karkaistu lasi on 5 kertaa vahvempaa kuin hehkutettu glass.it ei idän murtaa kerran rikki, lasinsirpaleet eivät vahingoita ihmiskehon

2. CNC kone leikkaus: tarkka leikattu outs, joten se sopii ikkunoiden ja ovien lisävarusteet, helpottaa asennusta.

3. useita toimintoja: Muuttaa alustan lasityyppi, karkaistua lasia voisi jäädä tämä lasi samaan vahvuus lasi ominaisuuksia. Esimerkiksi low-e tempered lasi, energiatehokkuus on mutta myös vahva strengthed. Se myös voi olla laminoitu, eristetty ja tulostaa erityisiä vaatimuksia eri asiakkaille.

4. tasainen ja pinta: Kerran vuosittain lasi karkaistua, temepred lasin pinta on hieman tasaisuus, mutta on vaikea löytää silmäsi.

5. lämpöstabiiius:Laadukkaita karkaistu lasi kestää muutoksia lämpötila noin 300°C□

asioihin on kiinnitettävä huomiota:

Kun karkaistu lasi, ei tehdä mitään prosessia kuten edge kiillotettu, leikkaus ja poraus reikiä

Sovellukset:

karkaistu lasiovet

lasinen väliseinä

Glass suihku ovet

lasikotelo, lasi pöytätasot,

lasihyllyä

lasia kaiteet

shopfront lasi, jne

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass tarjonta karkaistu lasi täysi valikoima värejä ja lasia substraatteja.

1. lasi värit: kirkas erittäin kirkas, himmeä, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, punainen, valkoinen, musta, heijastava lasi värejä, painettu värejä,

3. lasin koon: vähimmäiskoko 300x300mm enimmäiskoko pituus 8000mm

4. silmukoilla: Tasainen kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistetty reuna heilutti, OGEE reuna, kolmen OG reuna ja muut.

5. poraus reikiä:Kun poraus reikiä, pitää reikiä dismater suurempi kuin lasin

6. Leikkaa out: Käytimme CNC automaattinen leikkaus kone tehdä leikkaus tarkempi. Se sopii kaikenlaisia asusteita tarkkoja reunoja ja leikattu outs.

7. turvallinen kulma: Meillä on mukavan etulyöntiaseman kiillotettu viistetty kulma vähentää vähemmän haitallisia ihmisen kehon.

Laatu:

1. Vastaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2. Lujuuutta ja puer Puhdista pinta. Valitse 40 % laadukkaita selvästi lasin karkaisu.

3. Erinomainen työn yksityiskohdista: sileä reuna kiillotus, poraus reikiä toleranssi +/-0,9 mm

4. vahva viejä puinen paketti.

Tuotetiedot:

Kirkas karkaistu lasi kuvia tuotteesta 12mm:



Annealed Glass




Broken Pattern for Tempered Glass

Reikiä ja Cut out:




Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Projektit:



Lupauksemme on että voit vastaanottavan selkeä karkaistua lasia 12mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.