

SZG 10mm matala rauta karkaistu lasi tehdas & toimittaja & valmistaja Kiinassa

Erittäin kirkas karkaistu lasi on eräänlainen matala rauta pitoisuus karkaistu lasi, yleensä on noin neljäsosa rauta pitoisuus standardin kirkas karkaistu lasi. Se on tuotettu jalostuksen avulla kovettumisen rakenne [10mm matala rauta lasi](#) tehdään sisäisiä korostaa, tulee johtaa lisääntyvää voimaa. 10mm Ultra Clear karkaistu lasi on eniten ominaisuuksia 10mm kirkas karkaistu lasi, mutta sen avoimuus on suurempi kuin tavallinen 10mm kirkas karkaistu lasi. verrattuna hehkuttaa lasinen, sen ' enemmän hankkia ja se kanisteri alentaa haitta jotta ihmiset. Koska kun se tapahtuu rikkoutuminen, lasi arkki tulee pieniä hiukkasia ja tylppä reunat. Se on eräänlainen turva lasi.

Tekniset:

1. lasi värit: kirkas karkaistu lasi, pronssi karkaistua lasia, vihreä karkaistu lasi, harmaa karkaistu lasi, sininen karkaistu lasi, jne
2. lasi paksuus: 4mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 5mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 6mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 8mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 12mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 15mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 19mm Ultra kirkas karkaistu lasi
3. lasin koko: minimi koko 300x300mm, maksimi 3300mmx12000mm
4. Edge työ: tasainen kiillotettu reuna, viistetty reuna, viistoon reuna, viistetty reuna, ogee reuna, Viistottu reuna, kolminkertainen og reuna, jne.
5. poraus reiät: reikien halkaisija on kaksinkertainen lasin paksuus.
6. Cut outs: leikkaus ja mitta ukset on tarkka perustuu asiakkaan piirustus..
7. turvallinen kulma: turvallisuus Corner voi suojella ihmisiä onnettomuuksilta.

Ominaisuuksia:

1. korkea lujuus: verrattuna 10mm Ultra Clear float lasi, 10mm erittäin kirkas karkaistu lasi on viisi kertaa vaikeampaa. Se kestää raskaampia vaikutuksia, kuorman raskaampaa painoa ja on suurempi vahvuus.
2. korkea turvallisuus: kun rikkoutuminen tapahtui, karkaistu lasi tulee pieni kuutio kappaletta, se voi vähentää vahinkoa ihmisille.
3. korkea avoimuus: matala rauta karkaistua lasia on suurempi läpinäkyvä sitten kirkas karkaistu lasi, voi nousta yli 91%.

4. lämmön kestävyys: 10mm Ultra kirkas karkaistu lasi kestää lämpö tila-alue on 250 °C on 320 °C.

5. johdon mukaisuus lasin väri: rauta pitoisuus raaka-aine on vain 1/10 tai vähemmän kuin tavallinen lasi, Ultra valkoinen lasi imee vähemmän vihreää näkyvän valon kuin tavalliset hehkutettu lasi, voidaan varmistaa johdon mukaisuus lasin väri.

6. Glass puhalsi korko on alhainen, koska Ultra-valkoinen lasi raaka-aineet sisältävät vähemmän epäpuhtauksia, kuten NiS, jolloin Ultra-valkoinen lasi on yhtenäisempi koostumus kuin jotta kirkas lasi, sen sisäisiä epäpuhtauksia vähemmän, mikä vähentää huomattavasti mahdollista puhalsi.

Sovelluksia:

Karkaistu lasi on laajalti käytetty paikoissa erityistä vastuuta, suuri riski rikkoutuminen tai edellyttää voimakasta auringon valoa aiheuttaisi huomattavaa kasvua lämpö korostaa, koska tämä ominaisuus.

1. pöytä levy lasi
2. ikkuna lasi
3. ovilasi, erityisesti suihku oven lasia
4. kaide lasi, aidan lasi, kaide lasi

Laatu:

10mm Ultra Clear ESG lasi valmistetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja ovat läpäisseet kotimaisten ja ulkomaisten laatu vaatimukset:


- 1.10mm matala rauta karkaistu lasi Meet CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)
- 2.10mm matala rauta karkaistu lasi Meet Kiina karkaistu lasi standardi GB 15763.2.
- 3.10mm matala rauta karkaistu lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasi standardi E12510.
- 4.10mm matala rauta karkaistu lasi Meet British Standard BS6206.

Tuotteen tiedot:

Tuote kuvia 10mm erittäin kirkas karkaistu lasi:








Reikiä ja Cut outs:



Tuotanto linja:



Pakkaus ja lastaus:





S Z G

Professional glass manufacturer