

11,14 mm: n pakkaslämpöinen laminoitu lasi on käyttää 1,14 mm: n PVB-välikerrosta kahden **5mm karkaistua himmeää lasia** pitää ne yhdessä. PVB-välikerros on kova materiaali, joka voi tarttua sirpaleet PVB-välikerrokseen silloinkin, kun lasi katkeaa. Happo-syövytetty lasi on eräänlainen hehkutettu lasi, joka on ollut fluorihiliprosessia, tämä prosessi tekee pinnasta himmeän.

Happo-etch-lasi on parempi kuin hiekkapuhallettu lasi, sen pinta on tasaisempi ja helpompi säilyttää. Karkaistuna prosessina lasi on vahvempi ja kestää paremmin stressiä. Myös happo-etch-lasi voi pysyä tahraamattomana pidempään ja sillä on kestävyys, hapan syövyttämä lasi voidaan leikata mihin tahansa muotoon tai karata.





Vertaa Acid etched Glassiin ja hiekkapuhallettuun lasiin

1. Hapotettu ja himmeä lasi ovat läpinäkyvä lasi, joka voi hämärtää näkyvyyttä, mutta mahdollistaa kuitenkin hajavalon tofilterin läpi. Happo-syövytetty lasi tarkoittaa lasia, jonka prosessi on ollut hydrofluorihappo ja jonka pinnalla on himmeä ulkonäkö. [Sandblastedglass](#) suoritetaan yleensä puhaltamalla lasipinta hiekalla, jotta anentire-lasilevy saadaan himmeäksi.

2. Happamyrkytettyä lasia voidaan käyttää koristeluikkuna, eri muotoilumalleja voidaan syövyttää valkoiseksi, jotta lasista tulee koristelu ja suojata yksityisyyttä. Hiekkapuhallettua lasia voidaan valmistaa koneella tai käsin, hiekkapuhalluksen syvyyttä ja voimakkuutta voidaan säätää eri läpinäkyvyyden tasoille.

3. Hapotetulla lasilla on sujuvampi liuos, ja happo-syövytysprosessi voi jättää pysyvän rakenteen, joka ei kuori, siru tai kuluu ajan myötä, hapan syövytetty lasi on myös vähemmän alttiina sormenjälkiin kuin hiekkapuhallettu lasi. Hiekkapuhallusprosessi voi tehdä lasista tasaisen himmeän pinnan, hiekkapuhallettu lasi sopii paremmin suurempiin hankkeisiin tai yksinkertaiseen hankkeeseen, jossa on enemmän jäätymisvaatimusta.



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



Soveltuu himmeälle laminoidulle lasille

InteriorApplication: lasiovi, lasiosio, suihkuhuone, lattiapohja, pöytäpöytä, lasi-portaat, kaide, koriste-lasiseinä jne.

ExteriorApplication: lasi kattoikkuna, lasikupoli, hotelli, ostoskeskus, sairaala, lasi-parveke, lasi-aita, lasikatto, kaide, jne.



Pakkaus ja lataus

Kukin lasihuserä erotetaan laadukkaasta hometta tukevasta jauheesta.

Ennen pakkaamista jokainen lasipaneeli on tarkistettava varmistaaksesi, ettei mitään ongelmia ole.

SZG-pakkaus uusinta, kestäväää, merikelpoista vanerikoteloä, jossa on vaahtomuovisuoja.

Jokainen tapaus kiinnittyy metallihihnalla.



SZG

Professional glass manufacturer

