



SZG-lasi-valmistaja-rakennuslasi-11.14MM Turvallisuus karkaistu laminoidut lasikuitut

11,14 mm kirkas karkaistu laminoidut lasikuorut on tehty [11,14 mm kirkas karkaistu laminoidut lasit](#). 11,14 mm: n karkaistu laminoidut lasit ovat eräänlainen turvalasi, jota yhdistää kaksi kappaletta [5 mm kirkas karkaistu lasi](#). Se voi tehokkaasti vähentää ihmisten loukkaantumista lasin rikkoutumisesta, koska lasin rikkoutuessa roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota. Koko lasipaneeli on vielä täysin muotoiltu suojaamaan ennen vaihtoa. Koska sen turvallisuus, se on laajalti käytössä nykyaikaisessa rakennuksessa.

Kuvat 11,14 mm: n kirkkaasta karkaistusta laminaatista:





Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarit, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoita.

Edut SZG 11,14 mm karkaistusta laminoidusta lasikuoresta:

- 1.Safety: Kun laminoidut lasikaiteet ovat rikki, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, koko lasi on vielä täysin muotoiltu tarjoamaan suojaa ennen vaihtoa, jotta se voi vähentää vahinkoa.
- 2.Koko lujuus: 11.14mm karkaistu laminoidut lasikuulat ovat noin 5 kertaa kovempaa kuin normaali laminoidut lasikuoret.
- 3.High transparency: Voit nähdä näkymän selvästi läpi 11.14mm kirkasta karkaistua laminoitua lasikiskoa.

4.Vaikkaavat värit valinnan mukaan, PVB: n väri voidaan räätälöidä.

Tuotanto - SZG lasitehdas:



S Z G

Professional glass manufacturer



Tekniset tiedot:

Lasityyppi: 11.14mm kirkas karkaistu laminoidut lasit

Kaideilman suosittu paksuus: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 8,76 mm, 11,14 mm, 17,52 mm, 21,52 mm jne.

Koostumus: 5 mm karkaistu lasi + 1.14 mm PVB tai SGP tai EVA-kalvo + 5 mm karkaistu lasi

Muoto: tasainen tai kaareva muoto

Koko: räätälöity koko

Syväkäsittely: kiillotettu reuna, poranreiät, katkaisu, leikatut lovet, pyöreä nurkka jne.

Muut saatavilla olevat värit: Sininen laminoitu lasi, harmaa laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi jne ..

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla

Muut 11,14 mm kirkas karkaistu laminoidut lasit:



Laatustandardit:

SZG-karkaistu laminoidut lasit valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatu järjestelmän sertifi kaatin vaatimusten mukaisesti ja täyttävät seuraavat laatuvaatimukset.

1. Kiinan turvallisuuslasi-standardi (CCC).
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. USA-laminaattilasilasi: SGCC-todistus.
4. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN EN 14449 -varmenne (CE).

Turvallisuuspakkaus & Ladataan:



S Z G

Professional glass manufacturer