

11,52 mm Ford sininen kaareva karkaistu lasi, 554 sininen taivutettu karkaistu lasiysikkö, 11,52 mm Ford sininen kaareva turvalasi

Kaareva lasi kutsutaan myös taivutetuksi lasiksi, kuumaksi taivutetuksi karkaistuksi lasiksi. Kun tasolasi kuumennetaan pehmenemisasteeseen saakka, sitten tietokoneohjauksen avulla automaattisen radian muutoksen ja säteilyn säätämiseksi varmistaaksesi, että lasipaneeli voidaan muodostaa haluttuun muotoon. Muotin avulla tietokoneohjauksella ja nopealla jäähdytyksellä muotoillut, jolloin kaareva lasi hyöttyy molemmista **kuuma taivutettu lasi** ja Karkaistu lasi

[**11,52mm kaareva karkaistu laminoidut lasit**](#) tuotti kaksi [**5mm kaareva karkaistu lasi**](#) ja sidos 1,52 mm: n PVB: n kanssa.

11.52MM Ford Blue Bent kovettuva lasi:

Tekniset tiedot:

1. Paksuus: 11.52MM
2. Kaaren korkeus: 2 metriä
3. Maks. Pituus: 12 metriä
4. 5-6mm mini säde: 1000mm
5. 8-12mm mini säde: 1500mm
6. 15-19mm mini säde: 2000mm
7. Väri: kirkas, erittäin kirkas, happokyllästetty, harmaa, vihreä, sininen, pronssinen tai mikä tahansa väri, joka perustuu Pantone-kaavioon.
8. Lasialusta: selkeä float-lasi, alhaisen raudan float-lasi, sävytetty lasia, heijastavaa lasia, Low-E -lasia jne.


SGG: n kaareva karkaistu laminoidut lasit:



1. Turvallisuus: 11,52 mm karkaistu laminoidut lasit Yhdistävät karkaistun ja laminoidun lasin edut. Kun tauko ilmenee, välikerroksen sidotut fragmentit, joten fragmentit eivät pudota, mikä estää tehokkaasti, että palaset vahingoittavat ihmisiä lasin rikkoutumisen tapahtuessa, jotta varmistetaan henkilökohtainen turvallisuus
2. äänieristys: SGP- tai PVB-kalvo. Se on erilainen tiheydellä lasipaneelilla, lopettaa äänen voimakkuuden. Laminoidun lasin kerroksella eristetty standardi ikkuna olisi eräänlainen äänenvoimakkuus 32-35-läpäisevän läpäisevän läpäisevyyden suhteen.
- 3 UV-säteilyä vähentäminen: Vältä huonekalujen sisustus, verhot ja muut kohteet UV-säteilyn vaikutusta.
- 4 palonkestävyys: vastaava konfiguroitu lasi laminoitu karkaistu suojaa tulelta tai pommitukselta.

11,52MM Heat Soak kaareva karkaistu lasi-sovellus:


- 1.lasi julkisivut
- 2.lasiovien etuovet
- 3.Lasi uima-allas aita
- 4.Laskun kattoikkunat
- 5.Lasikupu
- 6.Laskun katto
- 7.Viilikäytäväseinät
- 8.Laskun väliseinät

Lasi Kuva:





Tuotantolinjat:



Pakkaus ja lataus:

