


## SZG 11,52mm sinivihreä pvb -laminoitu lasi - parhaat laminoidut lasimerkkivalmistajat ja tehdas Kiinassa

11,52 mm sininen vihreä laminoitu lasi on valmistettu kahdesta kerroksesta [5mm karkaistu lasi](#) voileipä sinivihreällä pvb: lla yhdessä. Keskimmäinen kerros on 1,52 mm sinivihreä PVB-kalvo, kuumennuksen ja hig h-paine-erikoisprosessin jälkeen, kaksi kerrosta lasin tarttuvuudesta. Laminaatioprosessin takia laminoitu lasi on erittäin vahvaa ja h ig h suojaa murtumiselta. Laminoitu karkaistu lasi on turvalasi nykyaikaisilla rakennusmateriaalimarkkinoilla.





### **Sinivihreä PVB -laminoidun lasin ominaisuudet:**


1. Turvallisuuslasin ominaisuudet: laminoidun lasin rikkoutuminen sitoutuu pvb-kalvolla eikä pudota alas, käytetään laajasti nykyaikaisessa rakennuksessa.

2. Kupaloitetun lasin ominaisuudet: laminoitu karkaistu lasi rikkoutumisen jälkeen, lasi murtuu pieniksi rakeiksi ja murtuminen ei vahingoita ihmisiä ja tarttuu PVB-kalvoon.

3. Sinivihreä pvb -laminoitu lasi antaa lasille hyvän ulkonäön, sitä käytetään laajasti sisä- ja ulkotiloina, kuten väliseinä, kaite jne.

4. Koska väri on pvb: ta, eikä se haalistu ajan myötä. Laminoitu lasipinta on sileä ja helppo puhdistaa.

5. UV-säteilykestävyys: sinivihreä laminoitu lasi vähentää UV-säteilyjen tunkeutumista ja suojaa sisätiloissa olevia esineitä UV-säteiltä. On hyvä valinta pitää esineet auringonsäteilyltä.



## **Specification:**

Lasityyppi: 55,4 sinivihreä karkaistu laminoitu turvalasi

Muu lasin paksuus: 9,52 mm sininen vihreä laminoitu lasi, 11,52 mm sininen vihreä laminoitu lasi, 13,52 mm sininen vihreä laminoitu lasi, 17,52 mm sininen vihreä laminoitu lasi, 21,52 mm sininen vihreä laminoitu lasi, 25,52 mm sininen vihreä laminoitu lasi jne.

Saatavana oleva lasivalinta: kirkas lasi, vähän rautaa oleva lasi, vihreä lasi, pronssilasi, sininen lasi, harmaa lasi, hapolla syövytetty I -lasi, silkkilasi, low e -lasi jne.

PVB-paksuus: 0,76 mm pvb-lasi, 1,14 mm PVB-lasi, 1,52 mm PVB-lasi, 1,9 mm PVB-lasi jne.

Suurin koko: 3300x12000mm



## Sovellukset:

11,52 mm: n sinivihreä pvb -laminoidun lasin käyttö sisä- ja ulkolasissa, sama kuin alla:

Lasiseinä

Lasikisko / lasikaide / lasiaita

Koristeellinen lasi



# Laatusertifikaatit:

11,52 mm sinivihreä pvb -laminoitu lasi on valmistettu tiukasti ISO9001-laatujärjestelmän mukaisesti, ja se on läpäissyt seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatustandardit:

1. 11,52 mm sininen vihreä pvb -laminoitu lasi täyttää CCC: n (kiinalainen turvalasi pakollinen sertifikaatti).
2. 11,52 mm sininen vihreä pvb -laminoitu lasi täyttää Kiinan laminoitujen lasistandardin GB9962.
3. 11,52 mm sininen vihreä pvb -laminoitu lasi täyttää eurooppalaisen turvalasistandardin EN12543, EN14449, Yhdysvaltain turvalasin laatu SGCC.

