



SZG 12,28 mm läpinäkymätön liukastumisen esto sininen laminoitu lattialasi - Paras lattialasin valmistaja ja tehdas Kiinassa

Lasilattia tai lasitaso on valmistettu lasimateriaalista erityiskäsittelyn avulla ja niitä voidaan käyttää tasaisille pinnoille, joihin usein astutaan. Kaikkien lasien on oltava karkaistuja ja pääasiassa [laminoitu lasi](#) sävellys. Jotta ihmisillä olisi turvallisuus kävellä sillä, lattialasilla on parempi toimia liukumisenestolaitteena.






Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass






erittely:

Koko: mukautettu koko piirustuksen perusteella

Lattialasiraaka - aine: kirkas lasi, laminoitu lasi, painettu lasi, himmeä lasi jne


Pintakäsittely: liukumaton pinta



Lasin käyttö lattialasille:


1. Yksinkertainen karkaistu lasi
2. Kaksois / kolme tai monikerroksinen karkaistu laminoitu lasi
3. Karkaistu eristetty lasi

Näillä hiomalasimateriaaleilla on yhteistä, että ne kaikki on valmistettu karkaistusta lasista. Erilaisina, erilaisten ympäristöjen ja käyttövaatimusten mukaan, käytetään erilaisia lasin paksuuden ja kerrosten yhdistelmiä.



Lattialasin etu:

1. Lisää läpäisykykyä ja lisää valon pääsyä huoneeseen.
2. Ihmisten on mukava näyttää ja tarkkailla esineitä lasikerroksen alla lattialla.




Vaatimus:


1. Ehdottomasti turvallinen. Rakenne ja taso kestävät kaikki dynaamiset ja staattiset kuormitukset ja iskut suunnitteluympäristössä. On olemassa tietty vaikutusvastainen redundanssisuunnittelu, joka voi vastustaa tiettyjen äärimmäisten toimintojen aiheuttamia vaikutuksia.
2. Luistamattomalla lattialasilla on oltava tietty luistamattomuus ja siihen liittyvä käsittely.
3. Käyttökestävyyden, rakenteen ja lattialasimateriaalin pinnan on oltava sopiva pitkäaikaiseen käyttöön.
4. Joustavuus käytössä. Suuri joukko käyttäjiä haluaa toteuttaa mielenosoituksia lattian alla. Tämä edellyttää, että lattialattian rakennesuunnitelmassa on otettava huomioon asennuksen mukavuus, helppo

säätö ja liikkuminen.


5. Estetiikka. Lasin käyttö, jonka pinnan laatu on sileä ja jolla ei ole virheitä, estetiikan ja ympäristön kaunistamisen tavoitteen saavuttamiseksi. Se voi myös parantaa lasipinnan turvallisuutta.




Shenzhen Sun Global Glass




Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

Laadunvalvonta:

SZG valvoo lattiamme tiukkaa laadunvalvontaa. Lattialasi täyttää seuraavat kotimaiset ja kansainväliset lasistandardit:

1. 12,28 mm läpinäkymätön liukastumaton sininen laminoitu lattialasi täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifiikaatin (CCC).
2. 12,28 mm läpinäkymätön liukastumaton sininen laminoitu lattialasi täyttää China Construction Glass Standard GB9962 -standardin vaatimukset.
3. 12,28 mm läpinäkymätön liukastumattoman sininen laminoitu lattialasi täyttää eurooppalaisen laatustandardin CE EN14449 sertifiikaatin.
4. 12,28 mm läpinäkymätön liukastumaton sininen laminoitu lattialasi täyttää amerikkalaisen laatustandardin SGCC ANSI Z97 -sertifiikaatin.



tarkastus:

Varmistaaksesi, että lasimme ovat hyvässä kunnossa saapumisen jälkeen, tehtaallamme tarkastaa jokaisen tilauksen lasi täydellisesti, alla on joitain viitekuvia:

