

SZG kirkas laminoitu lasi 12,38 mm - edistyksellinen ja alityö on uusin laminointitekniikka!

Kirkas laminaattilasi on tehty kahdesta tai useammasta kerroksesta kirkasta keltaa lasia, kunkin kahden lasin välillä on välikerros, useita liittolainen pvb, eva tai sgp. Kalvo on kirkas tai värillinen useita valkoisena, maitomaisenvalkoisena, punaisena ... Lasi ja kalvo on sidottu toisiinsa, higit puristin on mitoitettu u-toklaviin. Tämä prosessi tekee laminoidusta lasista turvalasin tarjoaa suojan lasin rikkoutumiselta.

Features:

1. Turvallisuus ja turvallisuus: Laminoitu lasi on eräänlainen u-murtumislasi, kun murtuminen tapahtuu, välikerrokset sitoutuivat lasi kerrokseen toisiinsa, eivät hajoa tai hajoa. Se tarjoaa sille u-suojauksen rikkoutumiselta.

2. Joten u-ohjaus: laminoidulla polyvinyyliä välikerroksella PVB-kalvolla on erilainen tiheys kuin lasilla, lopeta niin useita toinen lähetys. Tavanomaisella u-latoilla ikkunalla, jossa on yksi kerros laminoitua lasia, useita on niin useita läpäisyluokka, että se on useita 32-35, higit on parantunut tavallisesta useita u-lated ikkunasta, jossa ei ole useita laminoitua lasia.

3. UV-säteiden punainen u-ctioni: laminoitu lasi, jossa on PVB- tai EVA-välikerros. useita lohko useita 99% haitasta useita u-violetisäteilyä.

4. Energiatohokkuus: Laminoitu lasi on energiatohokkuutta, joka on laajalti useita luokiteltu eko-ikkunajärjestelmiin.

5. Koriste: Laaja valikoima lasityyppejä ja välikerroksia laminoidun lasin valmistamiseksi yleisesti useita sedistä koristemateriaalina.

Kirkkaan laminoidun lasin sovellukset 12,38 mm:

1. Kirkas laminoitu lasi 12,38 mm voidaan asettaa useita suoraan ikkunoihin ja oviin, lasikatto higit jne.

2. Kirkas laminoitu lasi 12,38 mm voi olla useita sed kanssa useita lated lasi eko-ikkunajärjestelmiin

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass: mukana tulee useita värin ja paksuusalue laminoidulle lasille:

1. Lasin värit: kirkas, erityisen kirkas, himmeä, useita pronssi, useita harmaa, tummanharmaa, higit vihreä, tummanvihreä, ford useita e, tumma useita e.

2. PVB-värit: selkeä ja läpinäkyvä, valkoinen, maitomainen, punainen ja muu pantonevärilaminoitu lasi.

3. Paksuus: 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm

4. Koostumus: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)


5. Vakiokokoo: 1830 * 2440, 2140 * 3300


Q u:

1. Tapaa standardin E u köysi, Pohjois-Amerikka ja Kiina: ISO, CCC, CE, EN12543 ja ANSI Z97
2. Valitse 40% h ig h q u -laatuista kirkasta float-lasilevyä, joka täydellinen tasainen ja p u uudelleen laminointiin
3. U se paras q u ality EVA ja PVB prod u ced domestic s u pplier
- 4

Tuotteen u ct yksityiskohdat kirkasta laminoidusta lasista12,38 mm:

Prod u ct Kuva u res:








Tuotteen u-viitelinja:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Pakkaus ja lastaus:





O u r lupaus on, että yo u vastaanottaa kirkasta laminoitua lasia 12,38 mm, h ig h q u oleellisuutta ja turvallisuusolosuhteita u s!