

SGG karkaistu laminoitu lasi 6 mm + 6 mm-rakennus lasi valmistajat

12.76mm vaaleanharmaa laminoitu karkaistu lasi kutsutaan myös 12.76mm Euro harmaa laminoitua karkaistua lakanat, 12.76mm kevyt harmaa karkaistua sandwich lasi panel, 6 mm + 6 mm kevyt harmaa karkaistua sandwich lasi, 6 mm + 6 mm Euro harmaa karkaistu lasi, 6 mm + 6 mm vaalea harmaa laminoitua karkaistua lasia. Se on valmistettu kautta varauksen kaksi kappaletta lasilevyjen tiiviisti yhdessä PVB-elokuvan jälkeen Lämmitys ja korkea paine. Kaksi paloja lasin koostumus voidaan yksiosainen 6mm [kirkas karkaistu lasi](#) levyt ja toinen [vaalean harmaa 6mm karkaistu lasi](#) lisälehdelle selkeä PVB 0,76 mm tai siinä voi olla kahdenlaista 6 mm selkeä karkaistu lasi sheets lisätty vaalea harmaa PVB 0,76 mm. Se on eräänlainen turvalasi, koska kun se on rikki, roskat pitää edelleen kiinni PVB-elokuva ja ei pudota.

Laminoitua lasia tyyppi:

1. EVA elokuva laminoitun lasin, tällaista laminoitun lasin käyttöä sisäkoristeluun richful degin ja värit, EVA liima laminoitu ei ole kovin vahva ja voi käyttää ulkopuolella.
2. PVB elokuva laminoitun lasin, tämä tyyppi laminoitu lasi käyttö yleisimmin verrattuna muihin kalastusmuotoihin laminoitusta lasista. Koska PVB laminoitusta lasista on hyvä toiminta kiinnittyvyys ja sen hinta ei ole korkea verrattuna vakausta ja kasvusoituksen laminoitu lasi.
3. vakaus- ja kasvusoituksen laminoitun lasin, vakaus- ja kasvusoituksen laminoitu lasi käyttö hurrikaani vastus lasi. Vakaus- ja kasvusoituksen lasi on erittäin vahva kiinnittyvyys ja voidaan käyttää alueella, joka on voimakas liimaus.

Ominaisuudet:

1. kaikki käsittely kuten reikien poraamiseen ja kiillotus edge, pyöristys kulmat, leikata, leikkaus pykälän, jne on valmis ennenkuin karkaistu ja laminoitu sitten.
2. optinen suorituskyky: 12.76mm Euro harmaa karkaistu laminoitua lasia voidaan vähentää sunshine siirto.
3. koska PVB-elokuva estää äänen siirto tehokkaasti, 6 mm + 6 mm vaalea harmaa laminoitu lasi on äänieristetyt, ominaisuus.
4. Transparency: voit nähdä selvästi näkymän 12.76mm vaaleanharmaa karkaistu laminoitusta lasista.
5. lujat: verrattuna ei karkaistu 6 mm + 6 mm sandwich lasi panel, 6 mm + 6 mm vaalea harmaa karkaistu lasi on 4 - 5 kertaa vaikeampaa. Joten se kestää raskaampia vaikutuksia, ladata painavampaa ja on korkeampi voima.
6. Safety, kun 12.76mm Euro harmaa karkaistu laminoitu lasi-ikkuna on rikki, roskat pitää edelleen kiinni elokuva ja ei pudota.

Sovellukset:

1. 12.76mm kevyt harmaa karkaistua sandwich lasia voidaan taulukon ylhäältä, kattava taulukko.
2. 12.76mm light harmaa PVB karkaistu laminoitun lasin voidaan laminoitua lasia kaiteet, lasinen väliseinä, julkisivu, lasikatto, aita, lasikatto.
3. 6 mm + 6 mm vaalea harmaa karkaistu laminoitua lasia voidaan käyttää Temperoitu lasiovi, katos, Lasiportaikko,

4. 6 mm + 6 mm Euro harmaa sandwich karkaistu lasia voidaan eristetty laminoitujen.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 12.76mm vaaleanharmaa laminoitu karkaistu lasi

Muu nimi: 12.76mm vaaleanharmaalla karkaistu laminoitu lasi levyt; 6 mm + 6 mm harmaa sandwich lasia; 12.76mm Euro harmaa sandwich karkaistua lasia-paneeli; 6 mm + 6 mm vaalea harmaa Vasemmistososialistinen 12.76mm harmaa karkaistu lasi, 6 mm + 6 mm light harmaa PVB laminoidun lasin, 12.76mm PVB laminoitu karkaistu lasi, jne.

Kokoonpano: 6mm selkeä karkaistu lasi + selkeä PVB (0,76 mm) + 6 mm vaaleanharmaa karkaistu lasi, 6 mm kirkas karkaistu lasi + vaalea harmaa PVB (0,76 mm) + 6 mm kirkas karkaistu lasi, 6 mm light grey karkaistua lasia + Poista PVB (0,76 mm) vaaleanharmaalla + 6 mm karkaistu lasi.

PVB Väri vaihtoehdot: läpinäkyvä lasi (kirkas), läpinäkymätön valkoinen lasi, maitomainen valkoinen lasi, vaaleanvihreä PVB lasi, punainen PVB lasi, ocean sininen lasi, vaaleansininen lasi, tumma sininen lasi, pronssi lasi, harmaa lasi, jne., Kaikki pantone-värit.

Vakiokoko: 1830 * 2440mm; 2134 * 3300mm ja mukautetut koot

Enimmäiskoko: 3 M * 12 M

Laadukasta sertifikaatit:

1. karkaistu laminoitu lasi 6 mm + 6 mm tavata Kiinan laatustandardi ISO9001 ja CCC
2. karkaistu laminoitu lasi 6 mm + 6 mm täyttää Euroopan kahden EN12543, E12510
3. karkaistu sandwich lasi 6 mm + 6 mm täyttävät British standard BS6206

Kuvia 12.76mm vaalea harmaa laminoitu karkaistu lasi:





Karkaistu laminoidun lasin rikkoutuminen:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinjan:



Paketti:

