

SGG 12 mm lämpöä liottaa karkaistu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

[12 mm lämpöä liota lasi](#) Kutsutaan myös HST 10 mm lasi. 12 mm lämpöä liota temepred lasi tavoitteena on vähentää spontaanin rikkoutumisen. Karkaistua lasia autoexplosion johtui NIS temepred lasi. Näin ollen lämpöä liota temepred lasi vähentää määrä autoexplosion paljon. Tapana laittaa karkaistua lasia thermal syvä jaosto noin 290 ° c: ssa korkeassa lämpötilassa useita tunteja.

Vahvistettu aikana. Karkaistu lasi on NIS jaetaan huoneessa, että miksi lämpöä liota karkaistua lasia taso on alhaisempi spontaani.

Erittely-lta 12 mm lämpöä liota lasi:

-Paksuus: 12 mm

-Väri: Kirkas, erittäin selkeä, himmeä, sävytetty värit, painettu väri ja malli

-Size: Mukautettu koko, enintään 8 metriä pitkä

Lasi liotus lämpöä edut

1.12 mm lämpöä karkaistua lasia on spontaani repeämä hitaammin 12 mm karkaistua lasia

2.12 mm liottaa karkaistua lasia on erinomaisten lämmön shock suorituskyky ja nopeasti lämpötilan muutoksiin

3.12 mm kuule liota karkaistu lasi 5 kertaa vahvempaa ja taivutus voima verrata kirkas float lasi.

4.12 mm karkaistua karkaistun lasin voi palonkestävyys jossain määrin

5.12 mm lämpöä liota temepred lasi on hyvä äänieristys ja energy saver vaikutus

Sovellukset 12 mm lämpöä liota lasi:

Lasi kaide/kaiteet/aita

Lasi kaiteen korostaen

Lasikatto

Lasinen kattoluukku

Lasi edessä

Lasi verho seinälle

Lasiovi

Tiedot 12 mm lämpöä liota lasi:

Tuotekuvia



Tuotantolinja



Paketti ja lastaus:

