

SGG 12mm ultra kirkas karkaistu lasi panel-CE / BS 6206 vakiolaatu

12mm ultra kirkas karkaistu lasi on myös kutsutaan 12mm ultra kirkas karkaistu lasi ja se on suurempi kuin tavallinen 12mm selkeä karkaistu lasi. Se laaditaan valmistuksessa karkaisu anneal lasi on tehty sisäinen korostaa rakenne, tulee johtaa voiman. Se on eräänlainen turvalasi. Koska rikkoutumisen sattuessa lasi-ikkuna tulee pieniä hiukkasia tylsä reunat. Verrattuna hehkuttaa lasinen, se vähentää vahinkoa ihmisille. Karkaistu lasi on laajalti käytetty paikkoja erityinen vastuu, korkean riskin rikkoutuessa tai voimakas auringonvalo aiheuttaisi merkittävästi lämpöisessä koska tämä ominaisuus. Kun Ultra kirkas Float lasi kiillotettu reuna ja karkaistu lasi vanteet näyttävät vähän blue.

Featurers:

- 1. high vahvuus:** Verrattuna 12mm ultra selkeä float-lasi, on viisi kertaa vaikeampaa. Se kestää raskaampia vaikutuksia, ladata painavampaa ja on suurempi lujuus.
- 2. high avoimuus:** Voit nauttia hyvän kuvan, kun katsot ulkopuolella sen läpi.
- 3. lämmön vakautta:** 12mm ultra kirkas karkaistu lasi kestää 250°C 320°C lämpötila-alueella.
- 4. high turvallisuus:** Se vähentää vahinkoa, kun se on rikki, koska rikkoutumiseen sattuessa karkaistua lasia tulee pieniä kuutio.

Sovellukset:

1. voidaan käyttää taulukon ylhäältä, taulukon päällysteet.
2. käytetään lasiset väliseinät, Parveke rintojen hallituksen, kaiteet, aidat, jne.
3. käytetään ikkunat ja ovi.
4. voidaan lasi allas aidat

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass tarjonta karkaistu lasi täysi valikoima värejä, paksuus ja lasia substraatteja.

- 1. lasi värit:** selkeä, erittäin selkeä, himmeä, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, punainen, valkoinen, musta, heijastava lasi värit, värit ja low-E tempered lasi.
- 2. lasin paksuus:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 3. silmukoilla:** Tasainen kiillotettu edge, viistetty reuna viistetty reuna, OGEE edge, heilutti reuna, kolminkertainen OG edge, jne...

4.Lasin koon: vähimmäiskoko 300x300mm enimmäiskoko pituus 8000mm

5.Turvallinen kulma: turvallisuuden corner voisi merkittävästi vähentää vahingoittaa ihmisen hyökkäyksen.

6. Cut out: kaikenlaisia cut out erilaisia lisävarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistää asentajat täytöntöönpanoa.

7. poraus reikiä: Reikiä dismater täytyy olla suurempi kuin lasin.

Laatu:

1. Vastaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Lujutta ja puer Puhdista pinta. Valitse 40 % laadukkaita selvästi lasin karkaisu.
3. Erinomainen työn yksityiskohdista: sileä reuna kiillotus, poraus reikiä toleranssi +/-0,9 mm
4. täynnä vahva puulaatikoita.

Tuotetiedot:


12mm ultra kuvia tuotteesta kirkas karkaistu lasi:



S G G



Professional glass manufacturer





Erot Joko laminoimalla ja Karkaistua lasia:


1. 12mm ultra kirkas karkaistu lasi vähentää vahinkoa luonteeltaan tunkeutumalla pieni, pyöreä kappaletta sijaan terävä, rosoinen sirpaleiksi.
2. 12mm ultra ikkunat-karkaistu on helppokäyttöisyys puhdistamiseen, jos koskaan taukoa.
3. 12mm saftety karkaistu lasi on 5 kertaa voimaa kuin [12mm selkeä float-lasi](#).



Reikiä ja Cut out:



Tuotantolinjan:





Paketti ja lastaus:



Projektit:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Lupaamme, että saat 12mm ultra kirkas karkaistu lasi ja korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.