

## **SGG 13,14 mm vaaleanharmaalla laminoitu karkaistu lasi-rakennus lasi valmistajat**

**13,14 mm vaaleanharmaalla laminoitu karkaistu lasi** kutsutaan myös turvalasia tai lasituksiin. Kun se rikki roskat vielä kiinni elokuva ja voitti "t pudota, koko lasi on edelleen täysin kunnossa tarjoamaan suojaa ennen korvaamisesta. Niin, että se vähentää ihmisten vahinkoa särkynyttä lasia tehokkaasti. Se on tehty kaksi kappaletta 6mm vaalea harmaa karkaistua lasia Sheets lisätty 1.14mm paksuus PVB. Kun Lämmitys ja korkea paine molemmat lasi levyt ovat tiukasti yhteen PVB elokuva. 13,14 mm light harmaa laminoitua karkaistua lasia on entistä vahvempi kuin tavallinen 13,14 mm valoa harmaa laminoitujen ilman karkaisu.

### **Laminoitua lasia tyyppi:**

1. EVA elokuva laminoitun lasin, tällaista laminoitun lasin käyttöä sisäkoristeluun richful degin ja värit, EVA liima laminoitu ei ole kovin vahva ja voi käyttää ulkopuolella.
2. PVB elokuva laminoitun lasin, tämä tyyppi laminoitu lasi käyttö yleisimmin verrattuna muihin kalastusmuotoihin laminoitusta lasista. Koska PVB laminoitu lasi on hyvä toiminta kiinnittyvyys ja sen hinta ei ole suuri verrattuna SGP, laminoitu lasi.
3. SGP laminoitu lasi, SGP laminoitu lasi käyttö hurrikaani vastus lasi. SGP lasi ovat erittäin vahva kiinnittyvyys ja voidaan käyttää alueella, joka on voimakas liimaus.

### **Ominaisuudet:**

- 1. turvatoiminto:** 13,14 mm vaalea harmaa laminoitua karkaistua lasia on molemmat toiminnot karkaistu lasi ja laminoitu lasi, kun se rikki roskat vielä kiinni elokuva ja ei pudota koko lasi on edelleen täysin kunnossa tarjoamaan suojaa ennen korvaamisesta.
- 2. ääniä kadulta** koska PVB-kalvo estää äänen siirto tehokkaasti, laminoitu lasi vähentää melua.
- 3. optinen suorituskyky:** vähentää sunshine siirto ja alentaa lämpötilaa.
- 4. iskunkestävyys:** voidaan laajentaa karkaistua lasia ja räjähdys lasi soveltamisesta estää luodin, pommi ja väkivaltainen voimaan.
- 5. käsittely:** Laminoitua karkaistua lasia kuuluu sisätilojen stressiä lasi. Ennen tehdä laminointi prosessi, kuten reunan hionta, käsittely reikien poraus, kulma leikkaus jne olisi valmis ennen karkaisu.

### **Sovellukset:**

1. käytetään lasiovi, lattialla, portaikko, verho seinä lasia
2. käytetään lasikaiteet, aita, julkisivu, katos
3. voidaan eristetty lasin muihin sovelluksiin.

## **Tekniset tiedot:**

**Lasi nimi:** 13,14 mm vaaleanharmaalla laminoitu karkaistu lasi

**Muu nimi:** 13,14 mm vaaleanharmaalla karkaistu laminoitu lasi; 6 mm + 6 mm Euro harmaa karkaistu sandwich lasi; 6 + 1.14 + 6 PVB vaalean harmaa laminoitua karkaistua lasia

**Yhden lasin paksuus:** 4mm, 5mm 6mm 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

**Enimmäiskoko:** 3M \* 12M

**Interlayer materiaali:** PVB tai SGP tai EVA

**Paketti:** Viennin puulaatikoita

**Käytettävissä lasi värit:** Poista ultra selvää, happo etsattu, sävytetty värit, värit

**Saatavilla PVB väri:** läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, valkoinen, maidon valkoinen, pantone-värit

## **Lisätietoja käsittely:**

6 mm + 6 mm Euro harmaa laminoitua karkaistua lasia voidaan työstää oikein kiillotettu reunat turvallisuuden nurkkaan, reikiä, leikattu outs koota erilaisia asusteita.

1. laminoitua karkaistua lasia kuuluu sisätilojen stressiä lasi. Ennen tehdä laminointi prosessi lasi täytyy leikata muovaus, poraus- ja jyräintäkoneet.

2. Kun valmis tuotanto laminoitu lasi, lasi ei voida leikata enää, koska se aiheuttaa räjähtää.

3. laminoitua karkaistua lasia reunat on pitoisuus stressi, on suojattava hyvin, eivät voi käyttää terävä esineitä osuma reunan lasi, tai helppo lasi räjähtää.

## **Laadukasta sertifikaatit:**

1. EN12150 Euroopan karkaistua lasia-standardin mukainen

2. Täytä ASTM1048 American Standard


3. mukaisia GB 9963-1998 karkaistu lasi standardi

4. mukaisia GB 17981-1999 Kiinan Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi

5. noudata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

## **Kuvan tiedot 13,14 mm vaaleanharmaalla laminoitu karkaistu lasi:**

**Tuotokuva:**



**Karkaistu laminoidun lasin rikkoutuminen:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

**Tuotantolinjan:**





**Paketti & lastaus:**



