


SZG-Rakennus Lasi Valmistaja-6MM + 6MM valo Vihreä karkaistua Laminoitu Lasi

13,52 mm vaaleanvihreä karkaistu laminoidut lasit on eräänlainen turvalasi, jota yhdistää yksi kappale [6mm kirkas karkaistu lasi](#) arkki ja toinen kappale [6mm vaaleanvihreä karkaistu lasi](#) 1,52 mm kirkkaalla PVB-kerroksella. Korkean paineen autoklaavissa tapahtuvan kuumentamisen ja korkean paineen jälkeen PVB-kalvo liimataan molemmin puolin lasilevyjä. Itse asiassa yhdistelmä voidaan räättälöidä. 13,52 mm vaaleanvihreä karkaistua laminoitua lasia kutsutaan myös 13,52 mm: n ranskaksi vihreäksi karkaistuksi laminoiduksi lasiksi, 13,52 mm: n F-vihreällä karkaistulle laminoidulle lasille, 6 mm: n + 6 mm: n vihreälle karkaistulle kerrokselle, jne.

Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarit, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoita.

Tuotekuvat:



sovellus:

13,52mm vihreä karkaistu laminoidut lasit käytetään yleisesti seuraaviin sovelluksiin, koska sen turvallisuus ja hyvä koristeellinen vaikutus.

1.Kiveä seinä ja julkisivu.

2.Balustrade, kaide, kaide, parveke.

3. Sisätilat, ikkunat.

4. Roof.

5. Staircase.

6. Taulukot topit.



Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 13,52mm vihreä karkaistu laminoidut lasit


Yhdistelmät: 6mm kirkas karkaistu lasi + 1.52mm kirkas PVB + 6mm vaaleanvihreä karkaistu lasi; 6mm kirkas karkaistu lasi + 1.52mm vaaleanvihreä PVB + 6mm kirkas karkaistu lasi jne.

Muu väri laminoitu lasi: Sininen laminoitu lasi, harmaa laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi, erittäin kirkas laminoidut lasit jne.

Suurin koko: 3M * 12M

Saatavilla olevat PVB-värit: Euro harmaa, tummanharmaa, vaaleansininen, tummansininen, pronssi, muut räätälöidyt värit.

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.



Laatustandardit:

SZG - karkaistu laminoidut lasit täyttävät seuraavat standardit:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. Euroopan turvallisuuslasi-standardi: EN EN 14449 -varmenne (CE).
4. USA-laminaattilasilasi: SGCC-sertifikaatti.

tuotanto linja:



S Z G

Professional glass manufacturer



Edut 13,52mm vihreästä karkaistusta laminoidusta lasista:

1. Turvallisuus: Kun laminoidut lasilevyt ovat rikki, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota.
2. High Strength: 13,52mm vihreä karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempaa kuin karkaistu laminoitu lasi.
3. 13,52 mm: n vihreä laminoidut lasit voivat estää äänensiirron.
4. 6mm + 6mm ranskalainen vihreä laminoidut lasit voivat vähentää auringonpaisteen siirtymistä.

Muut laminoidut lasit:

