

SZG -B u ilding Glass Man u tosiaia u rer-13.52MM matalaudan värinen kaltevuus C u rved karkaistu laminoitu lasi

13,52 mm u ltra kirkas kaltevuus c u kaareutettu karkaistu laminoitu lasi yhdistetään yhdellä kappaleella 6mm matalasta raudasta c u -väristä värillistä gradienttiohjettua lasia (6mm u ltra kirkas c u -sarjassa u-geenitetyllä gradienttilasilla) ja toisella kappaleella 6mm matalasta raudasta c u -juovatussa karkaistua lasia (6mm [u ltra kirkas c u karkaistu karkaistu lasi](#)), kaksi lasilevypalaa asetetaan 1,52 mm: n läpinäkyvällä PVB-välikerroksella. Kuumennuksen ja h ig h jälkeen paina u uudelleen h ig h-press u re u toklaveksi, kaksi lasipaneelin kappaletta ovat t ig htly gl u, jotka on muodostettu yhdessä välikalvon avulla. Kaltevalla karkaisulla laminoidulla lasilla on erinomaiset taiteellisen suunnittelun vaikutukset ja se voi suojata yksityisyyttä. Kaltevuuskarkaistu laminoitu lasi on laajalti u sed hotellin, kaupan myymälän, yrityksen toimiston sisustukseen, o u -parvekkeen kaiteisiin ja u se -seinämiin jne.

Ilmoitus:


Kaikki prosessit ovat u ch reikinä, kiillotusreuna, turvakulmat, c u - u ts, lovet jne. M u st on viimeisteltävä ennen karkaisua ja laminointia.

Kuvia 13,52 mm: n matalaudan värisestä karkaistua laminoidusta lasista:









edut:

1. Hig h Vahvuus: 13,52 mm: n kaltevuuskarkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 13,52 mm: n hehkutettu laminoitu lasi.
2. Sec u -arvo: Kaltevuuslaminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, roskat pysyvät silti elokuvassa ja eivät pudota, kun lasilevy rikkoutuu.
3. Matala raudanväriinen gradientti karkaistu laminoitu lasi voi punaisena u ce siirtää s u nshine ja u ltraviolett i ig ht.
4. Laaja värivalikoima, värejä voidaan säätää u-reunoilla. Kaikkia Pantone- tai RAL-kortin ja c u -kuvioitujen

kuvioiden värejä on saatavana.

5.Väri- ja värillisellä lasilla on taiteellisen designin vaikutuksia.

6.Juomakokoisia SZG-tyyppisiä pinnoitettua gradienttiä karkaistua laminoitua lasia on saatavana.

Sovellukset:

1.Partition, rintalasi lasi;

2.Balau-lanka, kaite, kaide;

4.Ovi, suihkulasi, jne.



Eritelmät 6mm + 1,52 + 6mm matalaraudan värisestä kaltevuudesta c u-karkaistu karkaistu laminoitu lasi:

Tuotteen u ct nimi: 13,52 mm matala rautagradientti c u karkaistu karkaistu laminoitu lasi

Muut kuvaukset: 66,4 matalaraudainen gradientti c u, joka on suunnattu u-ghenoidun laminoidun lasiin, 6mm + 6mm c u -gradienttigradientti ESG VSG, 6mm + 1,52 PVB + 6mm erityisen kirkas kaltevuuspaino karkaistu laminoitu lasi, 13,52 mm s u / kirkas c u karkaistu karkaistu laminoitu lasi, s u / kirkas c u-

pyöristetty gradientti keraaminen frittilasi

Yhdistelmät: 6 mm matala rautagradientti c u karkaistu karkaistu lasi + 1,52 mm PVB + 6 mm matala rauta c u karkaistu karkaistu lasi

Kuviot: Kaikki mallit desigins: n mukaan.

Saatavilla olevat värit: Pantone- tai RAL-värit.

Koko: Customized koot, jumbo koot ovat saatavana.

Tuotetiedot u-muutos ekvivalentti u:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Tiukka q u -laatuvalvonta:

Annamme u ct tiukka q u -tason tarkastusta jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



Q u -laatustandardit:

SZG - karkaistu laminoitu lasiprodukti u, jonka Shenzhen sitoo Sun Global Glass täyttää seuraavat q u -tasonormit.

-