

15 mm kirkas puoli karkaistu lasi tukku, HS karkaistu lasi paneeli, 15mm lämpö lujuus karkaistu lasi Kiinassa.

15 mm: n kirkasta puoli-karkaistua lasia kutsutaan myös lämmönkestäväksi lasiksi, se on tavallisen lasin ja karkaistun lasin välissä ja samanlainen kuin karkaistut lasit, mutta parempi kuin tavallinen lasi. Puolikarkaistun lasin käsittely on sama kuin karkaistu lasi, karkaistua lasia kuumennetaan yli 600 ° C: ssa ja jäähdytetään nopeasti, mutta puoliksi karkaistu on luonnollinen jäähdytys.

määrittely

Lasin nimi: 15mm valkoinen puolikarkaistu lasi

Lasityyppi: karkaistua lasia, puoliksi karkaistua lasia

Suurin koko: 3300 * 13000mm

Paksuus: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Väri: kirkas, erittäin kirkas, vihreä, sininen, harmaa, pronssi jne.

Jalostuspalvelu: voi olla laminoitu lasi, silkkipainolasi. Eristetty lasi.

Käyttökohteet: Julkisivut ja verhot, kattoikkunat, kaiteet, liukuportaat, ulompi ikkuna ja ovi





Sovellukset

Puolikarkaistua lasia voidaan käyttää ikkunoissa, kylpyhuoneissa, kaiteissa jne.



Miten verrataan karkaistua lasia ja puolta karkaistua lasia?

1. **vahvuuspinnan stressi** karkaistua lasia $\geq 90\text{MPa}$, puoli karkaistua lasi $24-60\text{MPa}$.
2. **lämmön iskunkestävyys** karkaistua lasia $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ □ puoli karkaistua lasia $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
3. **turvallisuus** karkaistua lasia on turvallisempi kuin puoli karkaistua lasia rikki □ lasifragmentti on kooltaan ja muodoltaan samankaltaisempi kuin hehkutettu lasifragmentti ja siten taipumus pysyä auki pitempään kuin täysin karkaistua lasihiukkanen.

Puoli karkaistun lasin ominaisuudet

Vahvuus puoli karkaistua lasia on vahvempi 2 kertaa kuin tavallinen lasia.

turvallisuus puoli karkaistua lasia tukee $75-100\text{ }00$ lämpötilaa. Eikä ole spontaania räjähdystä. Kun se on

rikki, sitä ei voi pudottaa alas, mutta se ei ole turvalasi.
Puoli karkaistua lasi voi katkaista, älä rikkoa, mutta karkaistua lasia ei voi.

Tuoteperhe



Pakkaus

