

Nykyaikainen arkkitehtuuri, lasi on pelannut suuri rooli keskuudessa eri koriste materials.they on helppo olla laittaa lisää kohteita, kuten: ikkunat, ovet, huonekalut pöytätasot, kaappien, jne.

Silkkipaino lasi on luoda uusi lasi asiakkaille saada erilaisia malleja ja värejä näytön tulosteita, joka on voitava ymmärtää erinomainen mukauttaminen asiakkaan odotukset. Voi toteuttaminen yksilöllisellä kuviolla paitsi muodossa kuvia ja grafiikkaa, sen avulla voidaan myös luoda ainutlaatuinen sävellyksiä.

Lasikattoinen pigmenttipaino tarjota paitsi koristeellinen tehtävä, mutta myös käyttökelpoinen. Osittain lasia paneelit käytetään täytteenä antaa hallinnassa virtaa valoa huoneeseen ja poistaa siirto valo. Samalla ne tarjoavat mielessä yksityisyyttä. Silkkipaino tuotantoon lasi käyttävät lämpökovettuva keraamiset maalit. Suuri etu on kestävyys ja ympäristöystävällinen.

SGG silkkipaino lasi erittely:

1. paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
2. tulostus kokoa: pieni logo painatus ja koko näytön lasi tulostaminen
Vähimmäiskoko: 300x300mm
Enimmäiskoko: 2440x3660mm
3. täyden valikoiman väri voi toteutua

SGG 15mm silkkipaino lasisia

1. 15mm silkkipaino lasi on hyödyllinen Sisustuselementti.
2. koska kovettuminen prosessi tehdä 15mm silkkipaino lasi ottaa kaikki edut karkaistua lasia ja osittainen sulka maali.
3. se on suurempi vaikutuksia ja voimaa, verrattuna 15mm hehkuttaa lasinen.
4. Voinko vähentää vahinkoa jos rikkoutunut lasi siten 15mm silkkipaino lasi luokitellaan turvalasi.
5. mahdollistaa hallitun valoa tulee huoneen kautta lasin pintaan
6. vähentää pintakirkkaus suoraan valonsäteitä
7. 15mm näyttö tulostuksen lasi on ominaista kestävyys.

Yhdistelmä koriste ja hyödyllisyys jotta silkkipainetut lasi on monia mahdollisuuksia kokoonpano mufti häiriö:

1. Silkkipaino tulostus lasi julkisivut ja lasi kattoikkunat
2. silkkipaino lasi Parveke,
3. lasi osio järjestelmän, frame ja kehyksetön ovat toimivia.
4. silkkipaino portaat

Sisustus:

1. lasi pöytätaiset,
2. huonekalujen osat,
3. lasihyllyä,
4. suihkukaapit

Laatu:

1. silkki näytön painettu lasi ovat BS 6206 UK turvalasi standardin mukaisia.
2. silkki näytön painettu lasi EN 12150 CE Euroopan turvalasi standardin mukaisia.
3. silkki näytön painettu lasi on oltava kanssa Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)

Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Projektit:

