

SZG-Sun Global Glass -Lasi valmistaja-Koristeellinen painatus karkaistu laminoitu lasi

17,52 mm digitaalinen painatus karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, jolla on erinomainen koristelu. Sillä on samat turvallisuusominaisuudet kuin normaalilla karkaistulla laminoidulla lasilla. Se on valmistettu tekemällä kaksi kappaletta 8mm karkaistua lasia (yleensä [kirkas karkaistu lasi](#) tai [erittäin kirkas karkaistu lasi](#)) tiiviisti yhteen PVB-kalvolla lämmityksen ja korkean paineen jälkeen. Ero välillä [tavallinen karkaistu laminoitu lasi](#) on se, että siinä on kuvioita. Kuviot voidaan painaa PVB-kalvolle tai lasilevyjen sisäpintaan.

Ilmoitus:

Kaikki käsittely, kuten kiillotusreuna, pyöristysurkkaus, porausreiät, katkaisu, leikkausloukku jne. On viimeisteltävä ennen painatusta, karkaistua ja laminoitua.

Laminaarilasienäytteiden tulostaminen:




Sun Global Glass

Sun Global Glass

1980000000





Star Global Glass



Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 17,52 mm digitaalinen painatus karkaistu laminoidut lasit

Yksittäisten lasilevyjen paksuus: 4mm lasi, 5mm lasi, 6mm lasi, 8mm lasi, 10mm lasi, 12mm lasi, 15mm lasi, 19mm lasi

Koostumus: 8mm karkaistu lasi + PVB (1,52mm) + 8mm karkaistu lasi

Saatavilla olevat mallit tai värit: kaikki mallit ja kaikki pantonivärit.

Suurin koko: 3M * 12M

Pakkaus: Pakattu vahva vienti puinen laatikot

Toimitus: 10-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla

Kontti: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HC jne.

Laatustandardit:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. EN 12150 CE-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.


Ominaisuudet:

1. Kaikki käsittely, kuten porausreiät, kiillotusreuna, pyöristyskaarteet, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen painatusta, karkaistua ja laminoitua.
2. Safety: Kun painettu karkaistu laminoitunut lasilevyt ovat rikki, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota. Se voi vähentää vahinkoa.
3. 17,52 mm: n painolaminaattilasissa on äänieristysvaikutus. .
4. High Strength: Verrattaessa ei-karkaistu laminoitunut lasit, painettu karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi.
5. Esteettinen ulkonäkö: Laminaattilasin painaminen kuten taideteos, jolla on erinomainen koristelu.

sovellus:

1. Käytetään lasipöydän yläosaan tai pöytäpeitteenä.
2. Voidaan käyttää lasiseinäseinästä, lasikiskoista, lasikattoista.
3. Voidaan käyttää lasiovena, lasi- lasi, lasiportaana,
4. Käytetään koriste-seinäksi, etenkin hotelleille.

Tuotantolinja:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Turvallisuuspakkaus ja kuormaus:



S Z G



Professional glass manufacturer

