


SZG-lasivalmistaja-kaidelasi-17,52MM himmeä karkaistu laminoitu lasi

17,52 mm himmeä karkaistu laminoitu lasikaite on tehty 17,52 mm:n himmeästä karkaisusta laminoidusta lasista. Se on eräänlainen turvalasi, jota yleensä yhdistää yksi pala 8 mm kirkasta tai ultra kirkasta karkaistua lasia ja toinen pala [8mm himmeä karkaistu lasi](#) sitoa yhteen 1,52 PVB -kalvolla. kun se on rikki, roskat silti kiinnittyvät kalvoon eivätkä pudota. Turvallisuudestaan ja taiteellisuudestaan johtuen himmeää karkaistua laminoitua lasia käytetään suositusti nykyaikaisissa rakennuksissa.

Kuvat referenssiksi:









Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, kulmien pyöristäminen, aukot, leikkauslovet jne., On suoritettava loppuun ennen karkaisua ja laminointia.

17,52 mm: n himmeä karkaistu laminoitu lasi-väliseinä:

1.Turvallisuus: Kun kaltevuuslaminoitu lasiosio murtuu, roskat pysyvät silti kalvon sisällä eivätkä pudota,

2.Korkeuslujuus: Karkaistu 13,52 mm: n kaltevuus on noin 5 kertaa kovempi kuin karkaistamattomat laminoitut lasi.

3.Erinomaiset koristeelliset vaikutukset.

Laatustandardit 6 + 6 -gradienttisesta karkaisusta laminoidusta lasista:

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN EN 14449 -sertifikaatti (CE)
4. Amerikkalaiset laminoitut turvalasistandardit: SGCC-sertifikaatti.



Tekniset tiedot:

Lasityyppi: 17,52 mm himmeä karkaistu laminoitu lasi.

Koostumus: 8 mm kirkasta / erittäin kirkasta / sävytettyä karkaistua lasia + 1,52 PVB + 8 mm huurrettua (hapolla syövytetty karkaistu lasi)

Muoto: Tasainen tai kaareva

Koko: Räätelöidyt koot.

Kuviot: mittatilaustyönä mallien mukaan.

Kehykset ja muut tarvikkeet: voidaan valmistaa mittatilaustyönä.

Tuotantolaitteet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Muut suositut kaitelasyypit:

Kirkas karkaistu laminoitu lasi;

Matalarautainen (ultra kirkas) karkaistu laminoitu lasi;

Silkkipaino karkaistu laminoitu lasi;

Kaltevuus lasi;

Sävytetty karkaistu laminoitu lasi