

SZG-Professional Glass valmistaja ja Factory-rakennus lasi-kulta heijastava laminoitu karkaistu lasi 8mm + 8mm

17.52 mm kulta heijastava karkaistu laminoitu lasi kutsutaan myös 17.52 mm kulta päällystetty laminoitu lasi, 8mm + 8mm kulta heijastava karkaistu Sandwich lasi. Se on eräänlainen turvallisuus-ja energian säästö lasi, joka on valmistettu kaksi kappaletta 8mm karkaistu [kullanvärinen heijastava lasi](#) tai yksi kappaletta 8mm kulta heijastava karkaistu lasi ja toinen pala [8mm kirkas karkaistu lasi](#), lisätään 1,52 mm kirkas PVB ja liimattu tiukasti lämmityksen jälkeen ja korkeapaineella. Kun se on rikki, roskat vielä kiinni PVB elokuva ja ei pudota.

Tekniset:

Lasi tyyppi: 17.52 mm Gold heijastava karkaistu laminoitu lasi

Toinen nimi: 17.52 mm kultainen laminoitu lasi, 17.52 mm kulta päällystetty laminoitu lasi, 17.52 mm karkaistu laminoitu lasi, 17,52 kulta laminoitu turva lasi, 8mm + 8mm kultainen heijastava lasi, 17.52 mm kulta heijastava sandwich lasi, jne.

Koostumus: 8mm lasi + 1.52 mm PVB + 8mm lasi, tai muut.

Lasi värit: kirkas lasi, heijastava lasi, sävytetty lasi, happo syövytetty lasi, painettu lasi, jne.

Paksuus PVB:0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1.52 mm, 1.9 mm, jne.

PVB väri: kirkas, valkoinen, maitomainen valkoinen, Kaikki PANTONE värit

Maksimi koko: 3300x12000mm

Paketti: pakattu vahva vienti puinen laatikot

Ominaisuuksia:

1. energian säästö: 17.52 mm päällystetty laminoitu lasi on eräänlainen energiaa säästävä lasi, koska se voi vähentää lämmön siirtoa, auringon valo ja energian valvonta.
2. turvallisuus: 17.52 mm kultainen heijastava karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turva lasi, koska kun se on rikki, lasi paneeli edelleen liittää PVB elokuva ja ei putoa, niin että se voi vähentää vahinkoa ihmisille.
3. UV-säteiltä: 17.52 mm kulta pinnoite Sandwich lasi voi vähentää suurimman lähetyksen haitallisia Ultra violetti säteilyä.
4. ääni todiste toiminto: PVB elokuva voi vähentää lähetyksen melua.
5. vahvuus: 17.52 mm kulta päällystetty laminoitu karkaistu lasi tehdään karkaistu lasi, se on 5 kertaa vaikeampaa kuin yleinen laminoitu lasi.
6. Fire todiste: 17.52 mm karkaistu laminoitu lasi voi suojata rakennuksia ja todiste tulen tietyssä määrin, kun tulen esiintyä.

Sovellus:

1. voidaan käyttää pöytä levyinä,
2. verho seinä, lasi julkisivu, lasi-osio
3. voidaan käyttää ovien ja ikkunoiden
4. lasi parveke, Kaiteet, lasi reuna kaide, jne.

Laatu todistukset:

17.52 mm kulta päällystetty laminoitu lasi tuotetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja ovat läpäisseet kotimaisten ja kansainvälisten laatu vaatimukset:

1. CCC (kiinalainen turva lasi pakollinen sertifiointi).
2. Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.
3. Euroopan turva lasi standardi EN12543, EN12510.

Tuotteen tiedot:



Tuotanto linja:



Pakkaus & lastaus:



SZG

Professional glass manufacturer