

17.52MM Golden Low E laminated karkaistu lasi verho seinälle sovellus

Sun Global Glass on rakennuksen lasin valmistaja Kiinassa, runsaasti kokemuksia tuottaa lasi verho seinälle, lasinen julkisivu ja lasinen väliseinä. Kun 17.52 MM Golden Low E Laminated karkaistu lasi kuin lasi rakenteellisia verho seinälle, sinulla on useita vaihtoehtoja, kuten alla:

1. 8MM kirkas karkaistu lasi + 1.52 MM PVB elokuva + 8 MM Golden Low E Tempered lasi;
2. 8MM selkeä karkaistu lasi + 1.52 MM Golden PVB elokuva + 8 MM selkeä Low E Tempered lasi;
3. 8MM kirkas karkaistu lasi + 1.52 MM SGP elokuva + 8 MM Golden Low E Tempered lasi;
4. 8MM Ultra kirkas karkaistu lasi + 1.52 MM PVB elokuva + 8 MM Golden Low E Tempered lasi;
5. ...



Tässä jaksossa Low E Tempered lasi on tärkeä rooli energian säästäminen, sillä low e glass voi vähentää energian absorption, määräysvallan Sisäilma ulkouima energian vaihtoa, suojella ja työelämän vity mukavuutta ja ympäristönsuojelu ja tavoitteen saavuttamiseksi.

Ominaisuudet: Low E laminated lasinen julkisivu:

Nykyaikainen rakennus, lasinen julkisivu on ollut tärkeä osa kaupungin maamerkki. Laminoitua karkaistua voi olla eri ja joustava lasi vaihtoehtoja, joka voi innostaa arkkitehdit on rohkea ja erinomainen idea. Esimerkiksi kun 17.52MM Golden Low E laminated karkaistua lasia käytetään lasi verho seinälle rakennuksen Outlookin, se voi tarjota rakennuksessa houkutteleva appearant paitsi voi tarjota ympäristöystävällisen ympäristön...

Erittely:

- 1.thickness: 17.52MM
2. tuotantopalvelua: porata reikiä leikata pykälän, kiillotettu edge, antaa CAD-piirustuksia, ennen massatuotannon
3. mukautettu koko ja muoto



Edut käyttää lasinen julkisivu:

1. kevytulkoseinä lasi on uudenlainen nykyaikainen seinä, joka on antanut rakennukselle arkkitehtuurin estetiikkaa suurin ominaisuus arkkitehtonisiin piirteisiin rakennuksen energian tehokkuutta ja rakenne tekijät, kuten elimellinen yhtenäisyys, rakennus osoittaa eri värejä, aurinko, kuutamo, valaistus vaihtuu dynaamista kauneutta eri näkökulmista.
2. julkisivu lasi on kevyt ja kaunis, ei ole helppo pilaantumista, energian säästäminen ja muita etuja. Kevytulkoseinä ulkosivulla glass päällystetty värillinen metalli pinnoite ulkopuolinen kannalta äänenvaimentimen koko kappale on kuin peili, taivas ja ympäristöön, maisemaan, valo muuttuu kuva värikäs, muuttaminen. Pohjalta pohdintaa huoneessa ei kohdistu vahva kevyttä, pehmeää näkemys.
3. julkisivu lasi voi omaksua infrapunasäteilyä, Sisäuima säteilyn tilaan, vähentää sisäilman lämpötilaa. Se heijastaa valoa kuin peili, mutta kuten lasi kautta valoa.

Quality Control:

1. EN12150 Euroopan karkaistu lasi ja laminoitu lasi standardi
2. Täytä ASTM1048 American Standard
3. mukaisia GB 9963 1998 karkaistu lasi ja laminoitu lasi standardi
4. mukaisia gt 17981-1999 Kiina Standard karkaistu lasi ja laminoitu lasi
5. noudata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.