

SZG-Glass-valmistaja-rakennuslasi-17,52 mm vihreä karkaistu laminoitu lasi


17,52 mm ranskalainen vihreä karkaistu laminoitu lasi kutsutaan myös vaaleanvihreäksi karkaistu laminoitu lasi, F-vihreä karkaistu laminoitu lasi, 8 + 8 mm vihreä laminoitu turvalasi, vaaleanvihreä ESG VSG. Sitä yhdistävät kaksi kappaletta 8mm ranskalaista vihreää karkaistua lasia (tai yksi pala 8 mm F-vihreää karkaistua lasia ja toinen pala 8mm kirkasta karkaistua lasia), jotka on asetettu 1,52 mm PVB-välikerrokseen. Kuumentamisen ja korkeapaine-autoklaavissa olevan korkean paineen jälkeen nämä kaksi lasilevykappaletta liimataan tiukasti yhteen PVB-kalvolla. 17,52 mm vihreä karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, jota käytetään suositusti nykyaikaisissa rakennuksissa.


Kuvia 17,52 mm: n vihreästä karkaisusta laminoidusta lasista:



S Z G

Professional glass manufacturer





S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, kulmien pyöristäminen, aukot, leikkauslovet jne., On suoritettava loppuun ennen karkaisua ja sitten laminointia.

8 + 8mm vihreän karkaisun laminoidun lasin edut:

1. Korkea lujuus: 17,52 mm karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 17,52 mm karkaistu laminoitu lasi.
2. Turvallisuus: Roskat pysyvät silti kalvossa eivätkä pudota, kun laminoitu lasilevy rikkoutuu.
3. 17,52 mm ranskalainen vihreä karkaistu laminoitu lasi Vihreä laminoitu lasi voi estää ultraviolettivalon osia.
4. 17,52 mm karkaistu laminoitu lasi voi vähentää äänensiirtoa.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 17,52mm ranskalainen vihreä karkaistu laminoitu lasi

Yhdistelmät: 8 mm F vihreä karkaistu lasi + 1,52 mm PVB + 8 mm kirkas karkaistu lasi

Saatavilla olevat värit: vaaleansininen, tummansininen, euroharmaa, tummanharmaa, pronssi, muut räätälöidyt värit.

Suurin koko: 3,3M * 12M

Pakkaus: Uudet vanerilaatikot vientiä varten.

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

Tuotantolaitteet:



Laatustandardit:

Shenzhen Sun Global Glass CO., Ltd: n tuottama 17,52 mm: n vihreä karkaistu laminoitu lasi on tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointin vaatimusten mukainen ja seuraavien laatustandardien mukainen.

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardeista.
3. EN 14449 -sertifikaatti (CE) eurooppalaisista turvalasistandardeista;
4. Yhdysvaltain laminoituneen turvalasistandardin SGCC-sertifikaatti.



Professional glass manufacturer



17,52 mm: n vihreän karkaisun laminoidun lasin sovellukset:

- 1.Kisko, kaite, kaide, parveke.
- 2.Variseinä ja julkisivut.
- 3.Ovet, ikkunat;
- 4.Skylight, katos, katto;
- 5.Storefront lasi, väliseinät.



Pakkaus ja lastaus:

Turvavanerilaatikot vientiä varten



S Z G

Professional glass manufacturer



Muuntyyppiset laminoidut lasit, joista saatat olla kiinnostunut:

Kirkas laminoitu lasi;

Matalarautainen laminoitu lasi;

Kaareva laminoitu lasi;

Tulosta laminoitu lasi;

Lankaverkkolaminoitu lasi jne.

