

SZG-Glass-valmistaja-Building Glass-17.52mm musta silkkipainettu karkaistu laminoitu lasi kaide

17,52 mm: n silkkipainettu karkaistu laminaattilasi on tehty [17,52 mm silkkipainettu karkaistu laminoitu lasi](#). 17,52 mm karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, joka on yhdistetty yhdeksi kappaleeksi [8mm kirkas karkaistu lasi](#) ja toinen **8 mm: n mustan silkkipainetun karkaistun lasin**. Se voi vähentää tehokkaasti ihmisten vahingoittumista lasin rikkoutuessa, koska kun lasin rikkoutuessa, roskat pysyvät kiinni elokuvassa ja eivät putoa pois. Turvallisuuksensa vuoksi sitä käytetään laajalti modernissa rakennuksessa.

Kuvat 17,52 mm: n kirkkaasta, karkaistusta laminoidusta lasikiskosta:





Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, leikkaukset, leikkuuterät jne. On viimeisteltävä ennen karkaisemista ja sitten laminointia.

SZG 17.52mm karkaistu laminoidun lasitangon edut:

1. Turvallisuus: Kun laminoidun lasin kaide on rikki, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät putoa, koko lasi on edelleen täysin muotoinen, jotta se voi suojata ennen vaihtamista, jotta se voi vähentää vahinkoa.
2. Korkea lujuus: 17,51 mm karkaistu laminaattilasi on noin 5 kertaa kovempi kuin tavallinen laminoidun lasikaide.
3. Korkea läpinäkyvyys: Näkymä näkyy selkeästi 17,52 mm: n kirkkaalla, karkaistulla laminoidulla lasikiskolla.
4. Verious värit valinta, väri PVB voidaan räätälöidä.

Tuotanto - SZG-lasitehdas:



S Z G

Professional glass manufacturer



Tekniset tiedot:

Lasi tyyppi: 17,52 mm musta silkkipainettu karkaistu laminoitu lasi

Suosittelun kaiteen lasin paksuus: 8mm, 10mm, 12mm, 8.76mm, 11.14mm, 17.52mm, 21.52mm jne.

Koostumus: 8 mm karkaistu lasi + 1,52mm PVB tai SGP + 8mm musta painettu karkaistu lasi

Muoto: Litteä tai kaareva muoto

Koko: mukautettu koko

Syvä käsittely: kiillotettu reuna, porausreiät, katkaisu, leikatut lovet, pyöreä kulma jne.

Muita saatavilla olevia värejä: sininen laminoitu lasi, harmaa laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi jne.

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla

Muita sovelluksia, joissa on 17,52 mm:n silkkipinnoitettua laminaattia:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer

Laatustandardit:

SZG - karkaistua laminoitua lasia valmistetaan tiukasti ISO 9001 laatujärjestelmän sertifiointin vaatimusten mukaisesti ja se täyttää seuraavat laatuvaatimukset.

1. Kiinan turvalasin standardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasista.
3. USA: n laminoitun turvalasin standardi: SGCC-sertifikaatti.
4. Eurooppalainen turvalasin standardi: EN EN 14449 -sertifikaatti (CE).

Turvallisuuspaketti & Ladataan:



S Z G



Professional glass manufacturer

