

SGG 19mm selkeä float lasi puhdas ja kiinteä, täydellinen tasainen, Nopea toimitus

Kirkas Float lasi huippuluokan laadun hiekkaa, luonnollinen malmien ja kemiallisia aineita ja niin edelleen, sekoittamalla ja sulaa korkeassa lämpötilassa selkeä lämpötila Float lasi uunin voi jopa 1580°C ~ 1600°C poistaa kuplat lasi. Tin Kylpyamme, jossa float-lasi levitetään kelluva PILLUUN kiillotettu ja perustettu sula Tina. Ja tämä menetelmä antaa selkeä tasolasin paksuudella ja hyvin tasaiselle alustalle. Poistuessa tin Kylpyamme lasi on jäähtynyt alas riittävän välittämisen optimoivaa kammioon nimeltä lehr, karkaista lämpötila on 550°C ~ 570°C. Täällä se jäähdytetään säädellyssä lämpötilassa kunnes se on lähinnä huoneenlämmössä. Että miksi float lasi kutsutaan myös **Karkaista lasi**.

Sun Global lasi valmistaja (SGG) on kiinalainen lasi yli 20 vuoden kokemus alalta. Sun Global lasi on float lasi teknisiä korjauksia nopea kehitys on käyttänyt pisimmällä selkeä float lasi valmistusprosessin. SGG selvää, tasolasin on laadultaan verrattuna muiden tasainen lasi ja on erinomainen pinnan viimeistely, tasaisuus, riittävyys paksuus, loistava ulkonäkö ja korkea läpäisykyky ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Selkeä Float lasi parametrit:

Paksuus (mm)	Ultraviolettii Läpäisykyky (%)	Näkyvä valo Transittance (%)	Näkyvissä heijastavuus (%)	Solar Energy Läpäisykyky (%)	Solar Energy Reflectiveity (%)	Yhteensä solar energian läpäisykyky (%)
kirkas float lasi 2mm	76.26	90.63	7.45	87.55	7.10	88.93
kirkas float lasi 3mm	75.57	90.53	7,26	87.2	6,94	88.71
kirkas float lasi 4mm	71.43	90.17	7.5	85.46	7,03	87.40
kirkas float lasi 5mm	67.89	89.83	7,05	83.96	6,55	85.41
kirkas float lasi 6mm	65.68	89.34	7.36	82.73	6.76	85.44
kirkas float lasi 8mm	60.14	88.64	7.11	79.66	6.39	83.26
kirkas float lasi 10mm	56.19	87.52	7,09	76.67	6.18	80,35
kirkas float lasi 12mm	55,04	87.27	6,73	75.06	5,88	79.98
kirkas float lasi 15mm	51.59	86.30	7,58	71.81	6,42	77.43
Poista float-lasi 19mm	47.91	84.99	/	67.93	/	/

SGG kirkas Float lasi tekniset tiedot:


1. paksuus: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
2. tietokanta koko: 1830 x 2440 2140 x 2140 x 3660, 2600, 3300, 1830 x 2250 x 2250 x 3300, 3660, 2440 x 3660
3. Muut koko: ylisuuret ekstra avara koko selkeä float-lasi ja custom leikatun lasin pinta voidaan tuottaa.
4. värit: selkeä float-lasi, erittäin kirkas pieni Silitysrauta lasi.

19 mm selkeä float lasi sovellukset:

1. 19mm karkaista lasi voidaan leikata koko ja suoraan käytetyt huonekalut taulukko lasia
2. 19mm selkeä float-lasi voi olla 19mm karkaistua lasia kattoikkunassa pitää käyttää office-osioon
3. 19mm selkeä float-lasi voi olla lasi käsin kaiteiden, lasi, baluster, jne.

19mm paksuus selkeä float lasi tiedot:

Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjoja:



Ja lastaus:



Voimme aina tarjota korkein tavallisia 19mm selkeä float lasilevyjen asennus ja käsittely

kysyntää!