

Mukautetun suunnittelu & muoto 19MM karkaistu lasi aita, lasia kaiteet kaide

[Lasia kaiteet](#) myös soittaa lasikaiteet, lasi kaiteiden, lasi kansi, lasi pool miekkailu, jne. Siitä on tullut erittäin tärkeä lasi rakenteellinen saada rakennuksiin on tyylikäs ulkomuoto.


Sun Global Glass on runsaasti kokemuksia lasi kaiteen korostaen tai lasikaiteet. Erityisesti eri mittatilaustyöt vuoksi Sun Global Glass on etukäteen tuotantokoneita, kuten: CNC kone, kahden hiontaa reunan päällä, 8 metriä konvektio karkaisu-uunissa, jne.

Tässä jaksossa sisältää 19 MM karkaistu lasi [19MM kirkas karkaistu lasi](#) ja 19MM vähän rautaa karkaistu lasi.

Tuotantopalvelut lasi kaide:

Sovellettaessa 19mm karkaistu lasi lasi Parveke, lasi kaiteiden, lasi aita voi olla seuraavia palveluita:

1. Silkkipaino tulostus lasi panel
2. happe painuvat lasipinnat erityinen suunnittelu
3. poraus reikiä
4. leikkaus pykälän
5. kiillotettu reuna
6. lämpöä haihtumispäästöjen testauksen
7. CAD-piirustuksia



Lasi kaiteen vaihtoehtoja:

1. kehuksetön lasi Kaide voidaan tuottaa ultra kirkas karkaistu lasi, kirkas karkaistu lasi, heijastava lasi, sävytetty karkaistu lasi, huurrettu karkaistua lasia, silkipaino lasi, SGP Sentry elokuva laminoitu lasi.
2. kehystetty lasi kaide hyväksyä PVB elokuva karkaistu, laminoitu lasi, kirkas karkaistu lasi, vähän rautaa karkaistu lasi, sävytetty karkaistu lasi, heijastava karkaistu lasi ja paksuus 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11.52 mm, 13.52 mm,... Jne.



Karkaistu lasi kaide erittely:

1. lasi tyyppi: 8/10/12/15/19 mm kirkas karkaistu lasi, luokan laatu
2. mukautettu koko ja muoto, paitsi suorakulmio ja neliö, poikkeavat muodot lasi panel on tuotettava CAD-piirustuksia.
3. Max pituus: 12 metriä
4. maksimi leveys: 3,3 metriä
5. sekä tasainen karkaistua lasia ja kaareva karkaistu lasi ovat saatavilla.

Etu Sun Global Glass:


1. ennen massatuotannon CAD-piirustuksen tiedot on annettava
- 2 leikkaus: muotoon leikattuja ovat loistava, tarkka ja erinomainen
3. porata reikiä: porauksella reiät ovat tarkkoja ja erinomaisesti sopiva vaatimus joka
4. tuotettu CAD-piirustusten
5. silmukoilla: suora, tasainen ja sileä lasia, miellyttävä esteettinen työ.

Tuotanto-standardi:

Kaide lasi valmistetaan ISO9001:2015 laatutaso ja täyttävät seuraavat testistandardin.

1. EN12150 CE Euroopan karkaistu turvalasi-standardin mukainen
2. Täytä BS 6206 Britannian Standard
3. mukaisia GB 9963-1998 karkaistu lasi standardi
4. mukaisia CCC Kiinan Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi

Kuva 19MM karkaistu lasi:





Pakkaus:

1. Kunkin palan lasia vuori korkit interlayer erottaminen
- 2.. yhtyeen uusi merikelpoinen laariin vaahto on suojella sisällä