

SGG Ultra kirkas karkaistu lasi 19MM paksuus-CE V BS 6206 vakiolaatu

19mm ultra kirkas karkaistu lasi kutsutaan myös 19mm erittäin selkeä karkaistu glass, 19mm vähän rautaa karkaistu lasi, 19mm Kristallilasi ja niin edelleen. Koska verrattuna tavallisiin **19mm kirkas karkaistu lasi**, se on paljon suurempi. Se on valmistettu kautta valmistuksessa karkaisu anneal lasi on tehty sisäinen korostaa, joka tekee 19mm ultra kirkas karkaistu lasi 4 - 5 kertaa vahvempi kuin tavallinen rakenne **19mm ultra kirkas lasi**. Mikä tärkeintä, se on eräänlainen turvalasi, kun se tapahtuu rikkoutuminen, lasi-ikkuna tulee pienhiukkasiin tylppä reunat. Verrattuna hehkuttaa lasinen, se vähentää vahinkoa ihmisille. Koska tämä ominaisuus, karkaistu lasi on yleisesti käytetty paikkoja erityinen vastuu, korkean riskin rikkoutuessa tai voimakas auringonvalo aiheuttaisi merkittävästi lämpöisessä.

Tekniset tiedot:

Lasi tyyppi: 19 mm ultra kirkas karkaistu lasi

Toinen nimi: 19 mm vähän rautaa karkaistu lasi, 19mm kun selkeä karkaistu lasi, 19mm kun selkeä karkaistu lasi, 19mm kristalli karkaistu lasi, jne.

Paksuus: 19mm

Paksuusalueella: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Lasi käsittelypalveluja: jauhaa edge, kiillotettu edge, porata reikiä, kulman, lovea, leikkaa lovia, jne.

Väri: kirkas, erittäin selkeä, sävytetty värit, himmeä, painettu, jne...

Pinta-ala: Ylisuuret, mukautetun koon (minimum: enintään 300mm x300mm: 8000mm)

Ominaisuudet:

1. avoimuus: voit nauttia hyvän kuvan selvästi kun katsot ulkopuolella sen läpi.
2. lujat: tavallinen 19mm ultra selkeä float-lasi verrattuna on noin 5 kertaa vahvempaa. Se kestää raskaampia vaikutuksia, ladata painavampaa ja on suurempi lujuus.
3. korkeista: rikkoutumiseen sattuessa karkaistua lasia tulee kuutiometriä pieniä, näin se vähentää loukkaantumisen jälkeen on rikki.
4. Kuumenna vakaus: 19mm ultra selvää, karkaistu lasi kestää 250°C 320°C lämpötila-alueella.

Sovellukset:

1. käyttää taulukon ylhäältä, taulukon päällysteet.
2. käytetään lasi väliseinät, Parveke rintojen hallituksen, kaiteet, aidat, jne.
3. käyttää allas aidat.
4. käyttää ovi, katos.
5. käsitellään laminoidun lasin jäälasi tulostus lasi toinen kohtelu.


Laatu:

1. mukaisesti EN12150 Euroopan karkaistu lasi standardi
2. ASTM1048 amerikkalaisen standardin mukaisesti

3. GB 9963-1998 karkaistu lasi standardin mukaisesti
4. GB 17981-1999 Kiina Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi
5. siirtää Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Tuotetiedot:


19mm ultra kuvia tuotteesta kirkas karkaistu lasi:



Erot [Joko laminoimalla](#) ja [Karkaistua lasia](#):

1. 19mm ultra kirkas karkaistu lasi vähentää vahinkoa luonteeltaan tunkeutumalla pieni, pyöreä kappaletta sijaan terävä, rosoinen sirpaleiksi.
2. 19mm ultra kirkas karkaistu lasi ikkunat on helppokäyttöisyys puhdistamiseen, jos koskaan taukoa.


3. 19mm ultra kirkas karkaistu lasi on 5 kertaa voimaa kuin [19mm ultra kirkas lasi](#).



Reikiä ja Cut out:



Tuotantolinjan:






Paketti ja lastaus:



Projektit:



Lupaamme, että saat 19mm ultra kirkas karkaistu lasi ja korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.