

Flat & taivutettu 20,89 mm SGP laminoitu lasi

Flat & kaareva muoto SGP Film karkaistu laminoitu lasi on alun perin luotu käytettäväksi Specialty turva lasi markkinoilla, kuten korkea-turvallisuus lasitus ja hurrikaani ikkunat, rakennuksen julkisivut, tallentaa edessä ovet, jne. SGP Sentry interlayers laminoitu lasi on erittäin tärkeä osa rakennuksen lasin rakenteellinen engineering.

Tässä jaksossa nämä kaksi kerrosta [taivutettu karkaistu lasi](#) voi olla kirkas karkaistu lasi, erittäin kirkas karkaistu lasi, sävytetty karkaistu lasi, heijastava karkaistua lasia, [silkki taulu lasi](#) jne..

Specification:

1. lasi tuote: 20,89 mm SGP kirkas karkaistu laminoitu lasi
2. lasin substraatit: [10mm kirkas karkaistu lasi](#) * 2
3. interlayer elokuva: 0,89 mm SGP Sentry elokuva
4. koko ja muoto: mitta tilaus työnä kuin kohti asiakkaan vaatimus, sekä tasainen ja taivutettu muodot ovat käytettävissä
5. käsittely palvelu: voi olla porattu reikä, leikkaa lovet, Viistotut reunat, silkki paino, jne.



SGP-Sentry-elokuvan etu:

1. SGP elokuva on jäykempi kuin PVB elokuva yli erilaisia lämpö tiloja
2. SGP elokuva osoittaa myös improved sitkeys (5 kertaa enemmän kuin PVB elokuva)
3. paras valinta rakenteellinen interlayer
4. hyvät mahdollisuudet vähentää lasin paksuutta ja lisätä paneelien kokoa
5. matalan viruminen ominaisuudet korkeissa lämpö tiloissa

Etuna 20,89 mm SGP interlayer karkaistu laminoitu lasi:

- 1.20,89 mm SGP laminoitu lasi ovat vahvempia kuin tavalliset PVB elokuva laminoitu lasi

2. 20,89 mm paksuus SGP laminoitu lasi osoittaa lähellä vastaavuus Monolith lasi saman kokonaispaksuus
3. SGP laminoitu lasi on korkean suoritus kyvyn kehyksetön lasitus
4. ne voivat lisätä kantavuus 56%
5. ne voivat vähentää deflections 65%; Lisää tuettuja jänne välejä
6. laminoitu lasi paksuus vähennetään 2 kertaa käyttäen SGP elokuva; alempi taipuma ja lasi jännitys SGP-kalvolla; Erinomainen jälki-lasinen rikkoutuminen tarpeisto.
7. SGP laminoitu lasi ovat osoittaneet ylivoimainen jälkeinen lasin rikkoutuminen suoritus kykyä jäykkyyttä ja sitkeyttä
8. bellakart suunniteltu kevyt, matala-kaltevuus katon kanssa SGP laminoitu lasi.

Tietoja SZG:

1. meillä on yli 20 vuoden tuotanto kokemuksia 20,89 mm SGP turvallisuus karkaistu laminoitu lasi. On kehittynyt tuotanto laitteet, hienostunut työn tekijät, ammattitaitoinen teknikko joukkue ja ammatillinen myynti joukkueet palvelun sinua, varmista, että voimme tarjota sinulle huippu luokan laatu lasin ja miellyttävä palveluja, jotka ovat yli odotuksesi.
2. ennen massa tuotantoa, me kaksinkertainen tarkistaa CAD piirustukset kunkin lasi paneeli asiakkaiden kanssa.
3. Voit omistettu käsittely palveluja, kuten: porattu reikiä, leikkaa lovet, silkki paino, kiillotettu reunat, viistot reunat, turva kulmat, jne.
4. et vain voi olla täysin karkaistu lasi, mutta voi myös olla lämpöä vahvistaa lasin ja lämmön kasteltu testattu lasi.



Lasi-sovellus:

20,89 mm SGP karkaistu laminoitu lasi kaide, 20,89 mm SGP lasi katokset, 20,89 mm SGP laminoitu lasi edessä ovet, 20,89 mm SGP Sentry karkaistu laminoitu lasi aidat jne.