

21.52 MM kaareva karkaistu laminoitu lasi,, 10104 Bent laminoitu lasi, 21.52 MM lämpöä liota Bent karkaistu laminoitu lasi

Kaareva lasi käytetään myös nimitystä taivutettu lasi, kuuma bent karkaistu lasi. Kun tasainen lasi kuumennetaan kunnes pehmentävä tutkinto, sitten tietokoneen avulla automaattinen radian muuttaminen ja säätäminen Radiaani, varmista, että lasi paneeli voi muodostua haluttuun muotoon. Kautta muotoiluun tietokone ohjaus ja Nopea jäähdytys multaa näin kaareva lasi ottaa hyötyä sekä **Hot lasi kaarevat ja karkaistua lasia**.

21.52 mm kaareva laminoitua karkaistua tuotti kaksi 10mm kaareva karkaistua lasia ja bond 1.52 mm PVB.

21.52MM HST Bent karkaistu lasi erittely:

Tekniset tiedot:

1. paksuus: 21.52MM
2. Max Arch korkeus: 2 metriä
3. Max pituus: 12 metriä
4. 5-6mm mini säde: 1000mm
5. 8-12mm mini säde: 1500mm
6. 15-19mm mini säde: 2000mm
7. väri: kirkas, ultra kirkas, acid etsattu, harmaa, vihreä, sininen, pronssi tai mikä tahansa väri perustuu Pantone kaavio.
8. lasialustalla: Kirkas Float lasi, pieni Silitysrauta Float lasi, sävytetty lasi, heijastava lasi, Low-E lasia, jne

SGG ominaisuuksia kaareva laminoitua karkaistua:



1. turvallisuus: 21.52 mm karkaistu laminoitu lasi yhdistää edut karkaistu ja laminoitu lasi. Kun tauko tapahtuu, välikerroksen liimattu palasia, joten sirpaleet ei kuulu, joka tehokkaasti estää sirpaleiden haittaa ihmisille läpi lasin rikkoutuminen tapauksen lasku varmistaa henkilökohtainen turvallisuus
2. äänen todiste siitä: vakaus-ja kasvusopimuksen tai PVB elokuva on eri tiheys lasipaneeleilla, lopettaa äänen. Tavallisessa ikkunassa, eristetty kerros laminoitu lasi olisi eräänlainen ääni noin toimittaminen 32-35, hyvin parantaa äänen valvontaan tavallinen ikkuna-laminoitu lasi.
- 3 UV-säteiltä vähentämisen: välttää huonekalut sisustus, verhot ja muut erät UV-säteilyn vaikutuksesta.
- 4 palonkestävyys: vastaavasti määritetty lasi laminoitu karkaistu suojaa tulipalon tai pommitukset.

21.52MM lämpöä liota kaareva karkaistun lasin käyttökohteita:


1. Lasijulkisivut
2. lasi edessä ovet
3. lasi allas aidan
4. lasi kattoikkunat
5. lasin katos
6. lasikattoon
7. lasi verhoseinien
8. lasi väliseinät

Lasi kuva:





Tuotantolinjoja:



Paketti ja lastaus:

