

## **SZG- Kiinan lasin valmistaja - 21,52 mm kaareva digitaalinen karkaistu laminoitu lasi**

**21,52 mm kaareva karkaistu laminoitu digitaalinen painolasi** on eräänlainen turvalasi, jolla on erinomainen koriste-vaikutus. Siinä on samat turvaominaisuudet kuin tavallisessa karkaistussa laminoidussa lasissa. Se valmistetaan tekemällä yksi pala 10 mm kaarevaa karkaistua lasia (yleensä kirkas karkaistu lasi tai erittäin kirkas karkaistu lasi) ja 10 mm kaareva karkaistu digitaalinen painettu lasi, jotka PVB-kalvo tarttuvat tiiviisti yhteen kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen. Siinä on kaikki turvaominaisuudet tavallisesta karkaistusta laminoidusta lasista, ja sillä on erinomaiset koristeelliset vaikutukset.


### **Ilmoitus:**

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, aukot, lovet jne., On saatava valmiiksi ennen karkaisua ja sitten laminointia.

### **Kuvat viitteeksi:**



Shenzhen Sun Global Glass



### **Edut:**

1. Turvallisuus: Kun laminoitu lasipaneeli rikkoutuu, roskat tarttuvat edelleen kalvoon eivätkä putoa.
2. PVB-kalvon takia laminoitu lasi voi estää äänensiirron.
3. korkea lujuus: 21,52 mm:n digitaalinen painettu karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin karkaamaton 21,52 mm:n laminoitu lasi.
4. esteettinen ulkonäkö: Digitaalinen painettu laminoitu lasi kuin taideteos, jolla on erinomainen koriste-vaikutus.

## Sovellukset:

1. väliseinä, myymälän lasit.
2. kaide, kaide, kaide, parveke.
4. Ovi jne.



## Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 21,52 mm matalarautainen digitaalinen painettu kaareva karkaistu laminoitu lasi

Muut kuvaukset: 1010,4 matalaa rautaa kaareva karkaistu laminoitu lasi, 10 mm + 10 mm kaareva ESG

VSG, 10 mm + 1,52 PVV + 10 mm erittäin kirkas karkaistu laminoitu lasi, 21,52 mm erittäin kirkas kaareva karkaistu laminoitu lasi, erittäin kirkas kaareva keraaminen friti lasi

Yhdistelmät: 6 mm matalarautainen digitaalinen painettu kaareva karkaistu lasi + 1,52 mm PVB + 6 mm matalaa rautaa kaareva karkaistu lasi

Kuviot: Kaikki mallit kuvioiden mukaan.

Saatavilla olevat värit: Kaikki Pantone- ja RAL-värit.

Koko: Räätelöidyt koot, jumbokoot ovat saatavilla.

## Tuotantolaitteet:



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## Tiukka laadunvalvonta:

Suoritamme tiukat laadutarkastukset jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



### **Laatustandardit:**

SZG - karkaistu laminoitu lasi valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiikaatin vaatimusten mukaisesti ja täyttää seuraavat laatustandardit.

1. Kiinan turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasin laatustandardi: EN 14449 -sertifikaatti (CE).

