

SZG-lasinvalmistaja-rakentaminen lasikarkaistu lattiaeristeinen lasilasi kattoikkunaan / Katto/ kuomu

24,52 mm laminoitu kaksinkertainen lasitus on eräänlainen energiansäästölasia. Se on tehty 9,52 mm [karkaistu laminoitu lasi](#) ja [6mm karkaistu lasi](#) yhdistettynä 9A-alumiinisäiliöön, jossa on kuiva ilma tai argonkaasu. Lasipaneelit ja alumiinikaasun välikappale suljetaan sen jälkeen, kun niitä ympäröi korkean lujuuden omaava ja suuri tiheyskomposiittiliima. Eristetyssä lasissa on hyvä ääni- ja lämpöeristys, ja siksi sitä käytetään laajalti nykyaikaisissa rakennuksissa, erityisesti verhoseinissä, ikkunoissa, ovissa, kattoikkunassa, katossa jne.

Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, leikkaukset, leikkuuterät jne., On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoitava, lopuksi eristysprosessi.

Tuotekuvat:



Tekniset tiedot:

Tuotenimi: 24,52 mm karkaistu laminoitu lasi

Koostumus: 9,52 mm karkaistu laminoitu + 9A ilma / argonkaasu + 6mm karkaistu lasi

Välikaasu: Ilma, argon

Välikerroksen paksuus: 6A 9A 12A 15A 20A

Koko: Min Koko: 180x350mm, Max koko: 3300x12000mm, räätälöityjä kokoja

Toimitus: 7-15 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen on saatavilla kiireellisiä palveluita.

Laminoitu eristetyt lasin kattoikkunat:







Laminoidun kaksoislasin edut:

1. Äänieristys: Kaksoislasitus voi estää äänensiirron tehokkaasti.
2. Turvallisuus: Karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi.
3. Energiansäästö: Eristetyssä lasissa on hyvä lämmöneristys ja se voi pitää sisäilman lämpötilan ja kosteuden vakiona.
4. Laminoitu lasi voi estää säteilylämmön ja vähentää auringonlaskua ja auringonpaistetta.

tuotanto:



Laatustandardi:

Kattoikkunan / katon / katoksen lasin tulee olla korkealaatuista. Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD: n valmistama 24,52 mm: n karkaistu laminoitu lasi vastaa seuraavia laatustandardeja:

- 1.CCC-standardi (Kiinan turvallisuuslasin pakollinen sertifiointi) ja ISO9001.
- 2.Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasin standardi: BS6206-sertifikaatti;
- 3.Euroopan turvalasin standardi: sertifikaatti EN 14449;
- 4.USA-turvalasin standardi: SGCC-sertifikaatti.



Normaalit eristetyt lasit:

Kirkas eristetty lasi,

Värillinen eristetty lasi,

Low E -eristetty lasi,

Karkaistu eristetty lasi,

Laminoitu eristetty lasi,

Heijastava lasi,

Eristetty lasi jne.

Pakkaus & Ladataan:



S Z G



Professional glass manufacturer

