


## SZG - Kiinan lasitehdas - Painatuslasi jääkaapin ovelle

**3,2 mm karkaistu painatus jääkaapin ovi lasi**-on eräänlainen karkaistu turvalasi. Se valmistetaan tekemällä kirkas lasi tai matala rauta lasi, jossa on väripainatuksia tai kuvia lasin pinnalla. Painoprosessin jälkeen lasi kuumennetaan karkaisuprosessilla, jotta keraaminen maali sisällytetään lasin pintaan. Sen jälkeen lasi kestää erittäin hyvin naarmuja, happoja ja emäksiä, ja lasin väri ei haalistu. Tulostus näyttää kuvilta.











### **Tekniset tiedot:**

Lasityyppi: 3,2 mm: n digitaalinen painettu karkaistu lasi

Saatavilla olevat värit: Kaikki pantone-värit / RAL- ja OEM-kuviot

Koko: Räätelöidyt koot

Paksuus: 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm jne.

Paketti: Vahvat vientivanerilaatikot

Toimitus: 10-15 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen.

Kontit: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HQ jne.

## Ystävällinen muistutus

Kaikki käsittelyt, kuten kiillotettu reuna, turvakulma, reikien poraaminen, aukot, lovet jne., On viimeisteltävä ennen painamista ja karkaisua.

## Tuotantolaitteet



## **Edut**

1. Vahvuus: 3,2 mm: n painettu karkaistu lasi on noin 4-5 kertaa kovempi kuin 3,2 mm: n karkaistu lasi, se kestää raskaampia iskuja.
2. Turvallisuus: 3,2 mm: n silkkipainetusta karkaistusta lasista tulee pieniä kuutiopaloja, joissa ei ole teräviä reunoja ja kulmia, kun se rikkoutuu.
3. Hyvät koristeelliset vaikutukset, kaikki Pantone- ja RAL-kaavioiden värit ovat saatavilla. Lasin kuviot voivat olla mitä tahansa kuvia.
4. Vahvat painatukset, lasin värit tai kuviot eivät haalistu tai naarmu.

## **Painolasin sovellukset**

1. Pystysuora jääkaapin ovi;
2. Lasiseinä, seinä;
3. Kaide, kaiteet, kaide, parveke;
4. Pöytälevy;
5. uuni;
6. lasiovi;
7. Lattiat, portaat;



**Muu tyyppinen jääkaapin oven eristetty lasi saatat olla kiinnostunut.**





## **Tiukka laadunvalvonta**

Suoritamme tiukat laatuarkastukset jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



## SZG-lasin laatustandardit

SZG - Karkaistun lasin painaminen valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatu järjestelmän sertifi kaatin vaatimusten mukaisesti ja täyttää myös seuraavat laatustandardit.

1. Kiinan turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardeista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN12150

4. ANSI Z97 USA -laatustandardit.



**Turvallisuuspakkaus**

Pakkaamme lasin tavallisilla vanerinvientilaatikoilla.

