

## **SGG 4mm matala Silitysrauta Mistlite solar karkaistua toimittajan ja valmistajan laadukkaita**

**4mm [Pieni Silitysrauta Mistlite karkaistu solar lasi](#)** tehdään yleensä 4mm matala Silitysrauta Mistlite karkaistu lasi. Aurinko lasi ovat parasta laatua, EU: N markkinoiden standardin, suunniteltu ja optimoitu tarpeisiin eri solar tekniikoita ja ominaisuuksia, kuten korkean aurinkoenergiaa läpäisykyky, voimaa ja kestävyyttä.

### **Tekniset tiedot:**

1. lasi tyyppi: Ultra Clear / Low Silitysrauta kuviollinen lasi
2. paksuus: 3,2 mm 0,2 mm; 4mm 0,2 mm
3. valonläpäisy: 91,6 prosenttia
4. energinen siirto: noin 90,7 %
5. pinta: Mistlite (kuvioitu) rakennettu toisella puolella
6. pinta-ala: enintään 2140x3300mm

### **Tekninen päivämäärä:**

Description	Ultra Clear/ Low Iron Patterned Glass
Content of Iron	$\leq 0.02\% \text{ Fe}^{2+3}$
Thickness	3.2mm $\pm 0.2$ mm; 4mm $\pm 0.2$ mm
Light Transmission (Procedure EN410)	TL 91.6 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TL 91.5 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Energetic transmission Measured on Polished glass (DIN ISO 9050)	TE 90.7 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TE 90.2 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Surface	Mistlite (Textured), structured on one side
Tolerance of dimensions	$\pm 2$ mm
Squareness (DIN 1249/pr EN12150)	Max difference 2mm
Bow	Max. 3mm/m
Needle Bubbles	Diameter <0.5mm allowed
Quality	Inclusions
Criteria from prEN572-5/94: (Distance of observation 1,5m perpendicular to glass sheet parallel to a grey background at a distance of 3m at diffuse day light )	All optical detectable inclusions are not permitted.
Round bubbles	Diameter < 2mm allowed. Diameter > 2mm not allowed.
Stretched bubbles	Width > 0,8mm not allowed For a width < 0,8mm: Length smaller 1mm, allowed Length between 1mm and 3mm, 4 pieces per sheet; Length between 3mm and 5mm, 1 pieces per sheet; Length bigger 5mm, not allowed
Open bubbles	Independent of size not allowed

### **Laatu:**

Lasi-luokan A tarkka paksuus temperable kuviollinen lasi, EU: N markkinoiden standardi.

### **Sovellukset:**

Pieni Silitysrauta Solar lasi käytetään aurinkokenno, Solar Collector, Solar Thermal keräilijät jne, aurinkolämmön.



**Tiedot 4 mm matala Silitysrauta Mistlite karkaistu solar lasi:**

**tuotekuvia**



**Paketti:**



**Tuotantolinjan:**

