

# SGG sininen sävytetty Float lasi 5mm - erinomainen Koristelasia asetukset

**Sävytetty float-lasi** valmistetaan lisäämällä väri pigmenttejä float-prosessin raaka-aineena. Väriin tiheys on tehtävä paksuus kuin lasi paksuneen väri kasvaa tiheys ja määrä valon vähenee, sävylasit vähentää alt auringonvalo tramitted, myös imevät auringon energiaa.

## Ominaisuudet:

- 1. UV-säteiltä: sävytetty float-lasi** suurin osa haitallisten radiation voidaan vähentää, heikentää 80 prosenttia voimansiirron harmful säteet.
- 2. aurinko ohjaus:** Hyvä lämmön imeytyminen ja heijastuminen, joka vähentää auringon lämpösäteilyä lähettämistä energiatehokkuuden
- 3. koriste:** arvokkaita luominen värit erilaisia rakennuksen ulkonäkö
- 4. syvä prosessi:** täydellinen laatu lasin syvään käsittely, leikata koko, edge kiillotus, karkaisu, laminointi ja eristää.

## Sovelluksia kevyt sinisellä sävytetty Float lasi 5mm:

1. vaaleansininen **sävytetty float-lasi** 5mm voidaan käyttää suoraan ikkunoiden ja ovien
2. vaaleansininen **sävytetty float-lasi** 5mm on karkaistu, laminoitu ja eristetty joten sitä voidaan käyttää lasiseinä, lasinen julkisivu, lasi kaiteiden, lasi kaiteen korostaen, lasi Parveke, lasinen väliseinä, lasipöytä Topit
3. vaaleansininen **sävytetty float-lasi** 5mm bule sävytetty lasi voidaan tuottaa vaaleanvihreä lasi peili.

## Tekniset tiedot:

1. paksuus: 3mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm
2. värialue: euro pronssi, kulta pronssi, fird sininen, vaaleansininen, tummansininen, tumma harmaa, vaalean harmaa, tumma vihreä, Ranskan vihreä, Vaalea vihreä
3. kanta koon: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440 2250 x 3300, mittatilaustyönä kokoa

## Laatu:

Sun Global Glass tuottaa laadukkaita vihreä sävytetty float-lasi 5mm vahva viennin puulaatikoita. Takaa ammattitaitoinen lastaus- ja toimitus.

## Light blue sävytetty float-lasi 5mm tuotetiedot:

Tuotteen kuvat:



Suorituskykyä vaalea sininen vihreä sävytetty float lasi 5mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.20%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.98%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.854	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.832	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Tuotantolinjoja:



**Paketti ja lastaus:**





**Lupauksemme on saamaan light blue sävytetty float-lasi 5mm meiltä korkea laatu- ja turvallisuusvaatimusten ehtoja meiltä.**