

SGG kirkas laminoitu lasi 10.38 mm - advanced laatu käyttää laminointi tekniikalla!

Kirkas laminaatti lasi tehdään vähintään kaksi kerrosta selkeä float-lasi, jokainen kaksi lasi on interlayer elokuva, yleensä pvb, eva, tai vakaus-ja kasvusopimuksen. Elokuvaa voisi olla kirkas tai värillinen, kuten valkoinen, maitomainen valkoinen, punainen... Lasi- ja elokuva on liitetty yhteen, paineistettu korkealle autoklaavissa. Tämä prosessi saa laminoitujen turvalasi tarjoaa suojan ikkunaliasia.

Ominaisuudet:

1. turvallisuus: Laminoitu lasi on eräänlainen anti rikkoutuminen lasi Rikkoutumisen sattuessa välikerroksen pitää lasin kerrokset yhteen, ei ole hajoamassa tai jakaa pois. Se tarjoaa huippuluokan suojan rikkoutumiseen.

2. Äänensäätö: laminointi polyvinyylisetaatti interlayer PVB elokuva on eri tiheys lasi, lopettaa äänen siirto. Superior eristetty ikkuna yksi kerros laminoitu lasi olisi äänen siirto luokan noin 32-35, erittäin parani standard eristetty ikkuna ilman laminoitu lasi.

3. UV-säteiltä vähentäminen: laminoitu lasi, PVB: stä tai EVA välikerroksen voisi estää 99 % haitallisen UV-säteilyä.

4. energiatehokkuus: Laminoitu lasi on energiatehokkuuteen että laajalti käytetty eco Windows-järjestelmän.

5. koriste: Yleisesti vaihtoehtoja lasia, tyyppi ja interlayer tehdä hyvin yleisesti käytetty koristelutarvikkeet laminoitujen.

Sovelluksia kirkas laminoitu lasi 10.38 mm:

1. kirkas laminoitu lasi 10.38mm voidaan käyttää suoraan ovet ja ikkunat, lasinen kattoluukku, jne
2. kirkas laminoitu lasi 10.38mm voi käyttää eristetty lasi eco Windows-järjestelmän

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass mukana värejä ja laminoitun lasin paksuus:

1. lasi värit: selkeä, erittäin kirkas, himmeä, euro pronssi, euro harmaa, tummanharmaa, vaaleanvihreä, tummanvihreä, ford sininen, tummansininen.

2. PVB värit: selkeä ja läpinäkyvä , valkoinen, maitomainen, punainen ja muut pantone väri laminoitu lasi.

3. paksuus: 6.38 mm, 10,38 mm, 12.38 mm 8,38 mm

4. kokoonpano: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5) 661 (6 + 6)


5. vakiokoko: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Laatu:

1. tapaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: ISO, CCC, CE, EN12543 ja ANSI Z97
2. Valitse 40 % laadukkaita selvästi float lasi levyt, että täydellinen tasainen ja puhdas laminointi
3. Käytä parasta EVA ja PVB tuotettu kotimaiselle hankkijalle
- 4 erityiset palvelu käytettävissä, joka tuottaa lasia tai välikerroksen määrittämän asiakkaiden


Tuotetiedot ja kirkas laminoitu lasi 10.38 mm:

Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjan:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Paketti ja lastaus:





Lupauksemme on että voit vastaanottavan kirkas laminoitu lasi 10.38mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä!