


SZG 11,52 mm: n himmeä huurrettu karkaistu laminoitu lasi --- Paras kylkiluinen reeded-kuvioitu laminoitu lasi Kiinassa


Rihlattu laminoitu lasi on sidottava yksi kerros [aallotettu lasi](#) ja yksi kerros muuta lasia tai peiliä yhdessä PVB: n kanssa. Uurretulle lasille huilun syvyys, kaksi huilutilaa voidaan räätälöidä asiakkaan piirustuksen perusteella. Erinomaisen yksityisyyden suojan ja hyvän ulkonäön ansiosta uurrettu uurrettu lasi käytetään laajalti sisustussuunnittelussa, kuten väliseinä, välilasi jne.





Lakatun laminoidun lasin tyyppi:


1. Taivutettu lasi + laskostettu lasi



2. Taivutettu lasi + peili



3. Taitettu lasi + normaali kirkas lasi



Erittely:

Paksuus: 9,52 mm: n uurrettu laminoitu lasi, 13,52 mm: n uurrettu laminoitu lasi, 17,52 mm: n uurrettu laminoitu lasi, 21,52 mm: n uurrettu laminoitu lasi jne.

Koko: enintään 3,3 x 12 m, mukautettu koko perustuu asiakkaan suunnitteluun

Kuvio: pystysuora tai vaakasuora huilukuvio, huilun syvyys, kahden huilun tila voidaan räätälöidä.

Väri: Matala rautaruokolasi, kirkas reeded-lasi, sininen reeded-lasi, vihreä ruoko-lasi, pronssi-ruoko-lasi, harmaa ruoko-lasi jne.



Laminoidun laminoidun lasin ominaisuudet:

1. Rihlattu lasi on eräänlainen läpikuultava lasi, jonka avulla valo voi heittää ja suojata ihmisten yksityisyyttä.
2. Kun tuotetaan karkaistua lasia karkaistusta lasista, sillä on karkaistua turvalasiominaisuutta, sen rikkoutuminen ei vahingoita ihmisiä ja laminoidun tyyppinen rihlattu lasi tarttuu kalvoon sen jälkeen, kun se on täysin rikki.
3. Taitettu lasi voi hajauttaa valoa erinomaisella hienolla, käyttää laajalti monilla alueilla, kuten sisätilojen sisustussuunnittelu, jakaja, väliseinä jne.


Sovellus:

Laminoidulla laminoidulla lasilla on hyvät ominaisuudet, kuten hajavallo, erinomainen ulkonäkö, suojaa ihmisten yksityisyyttä jne. Sitä käytetään laajalti seuraavilla alueilla.

1. Väliseinä, välilasi
2. Oven lasi, suihkun oven lasi, suihkuseinä

3. kaide lasi, kaide lasi

4. Koristelas



Sertifikaatit:

Tehtaamme tuottaa laskostettua laminoitua lasia tiukasti noudattaen ISO 9001 -laatujärjestelmää ja läpäisee seuraavat standardit:

1. 11,52 mm: n laminoitu ruoko lasi täyttää Kiinan arkkitehtonisen lasin standardin GB15763.2.
2. 11,52 mm: n laminoitu ruoko lasi täyttää Kiinan turvalasin pakollisen sertifikaatin (CCC).

3. 11,52 mm: n laminoitu ruoko lasi täyttää BS 6206 UK-turvalasistandardin.

4. 11,52 mm: n laminoitu ruoko lasi täyttää EN 12150 CE: n eurooppalaisen turvalasistandardin.



Tehtaan tarkastus:

Tehtaamme tekee tiukat sisätarkastukset ennen toimitusta varmistaakseen, että kaikki lasit ovat hyvässä kunnossa asiakkaiden saapuessa varastoon, katso alla oleva viite:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass