AR lasi on lasi, joka on ollut optisesti päällystetty toiselta tai molemmilta vähentää heijastuksia ja lisätä valonläpäisy vähentää pinta häikäisyä ja lisätä alustan siirto- ja kirkkaus tarjoaa parempi kontrasti määritelmä vähentämällä pinnan heijastusta tietyn aallonpituuden-alueella. Ghost kuvia ja useita pohdintaa voidaan minimoida ja mahdollisesti poistaa soveltamalla AR-pinnoite lasipinnalla.

Erikoisartikkeli-lta emission-mietiskelevä lasinen:

Korkea & matala heijastuskyky
Technologies AR takki asiakkaan toimittaman glass optiikka tai valmistaa kohteesta meille
emission-mietiskelevä pinnoitettu lasi aina varastossa
Isokokoisia AR-pinnoitettu lasi helposti saatavilla (Yhteystiedot factory varastossa >vuorokaudessa)
Varjoainetta selkeästi grafiikka ja
Standard laajakaista AR vähentää pinnan heijastusta 4 % alle 0,5 %
Voidaan käyttää yhdessä johtava ITO katos, linja baareja, UV hylkääminen
pinnoitteet ja elektrolyyttistä pinnoitteet (indeksi vastaa saatavilla)
Voi custom suunniteltu aallonpituus haluamallaan tavalla
Anti-Smudge pinnoite voidaan soveltaa AR vähentää "sormenjälkien"
Hydrofobinen pintamaali voidaan poistaa kosteuden kertyminen
Tehdä karkaistua lasia ja silkkipaino lasi

Tyypillisiä käyttökohteita:
Elektroninen näyttö
Optiikka LED-valaistus
LCD-näyttö
Etupaneelin näyttää
Thin-Film LCD lämmitin paneeli
Instrumentointi Windows
Valaistus
Televiestinnän
Arkkitehtuurin Windows
Vitriinit
Julkisivut
Projektio Port Windows
Näkölasi
Öljymaalaus runko
Museo näyttää hylly

Tuotteita tiedot:

Pakkaus ja lastaus: