

# SGG 5MM kirkas karkaistu lasi-täyttää CE / BS 6206 vakiolaatu

**Kirkas karkaistu lasi** leikataan [kirkas float lasi](#) Mukautettu koko tulee sitten välittää ne temperd uunissa, joka lähellä kohdetta: glass pehmentävä kohdan Lämmitys 700 astetta, jälkeen nopeasti jäähtynyt, which Anna ulkopinta lasi valtioon korkea puristus ja core tai keskelle lasi jalostetuissa jännitteitä. Tämä tuotantoprosessissa selväksi, karkaistu lasi turvalasi, 4 - 5 kertaa tavallista hehkutettu lasia vahvempi, thats miksi karkaistu lasi kutsutaan myös karkaistu turvalasi.

Haluta huomata että karkaistua lasia ei voi leikata, joka lisää, jopa hionta reunat tai muiden käsittelyä. Näin kaikki design tiedot karkaistusta lasista on vahvistettava ennen massatuotantoon. Kuten edge kiillotus, reikiä, leikattu outs, jne.

## **Featurers:**

- 1. vahvuus:** kirkas karkaistu lasi on jopa 4 - 5 kertaa vahvempi kuin tavallinen hehkutettu float-lasi. Karkaisumenetelmä on vähentänyt riski thermal rikkoutuminen.
- 2. rikkoutumisen ja turvallisuus:** kun breaken ilmenee, kirkas karkaistu lasi hajoa pieniä kuutio palasia, jotka tekevät vaaraton ihmiskehon
- 3. useita toimintoja:** Muuttaa alustan lasityyppi, karkaistua lasia voisi jäädä tämä lasi samaan vahvuus lasi ominaisuuksia. Esimerkiksi low-e karkaistu lasi, energiatehokkuus on mutta myös vahva strengthed. Se myös voi olla laminoitu, eristetty ja tulostaa erityisiä vaatimuksia eri asiakkaille.
- 4. leikattu ja kiillotus:** kaikenlaisia reunat, reikiä ja cut out erilaisia lisävarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistää asentajat täytöntöönpanoa.

## **Sovellukset:**

[Karkaistua lasia](#) määritellään karkaistua lasia, joka on käsitelty lämpöä tai kemikaaleja lisätä vahvuuttaan. Näin se on monia etuja ja käyttää, mikä tekee siitä suosittu lasia käytetään paljon koti- ja mainos rakennushankkeita.

1. kirkas karkaistu lasi 5mm on laajalti käytetty suoraan lasihyllyä, lasi-ikkuna, jne.
2. 5mm kirkas karkaistu lasi voidaan laminoida toinen lasi panel on karkaistu laminoitu turvalasi lasikatto, lasi kaiteiden, lasi, lasiseinä
3. karkaistu kirkas lasi 5mm voi myös eristetty olevan todiste ja lämmön äänensäätö.

## **Tekniset tiedot:**

**Sun Global lasi tarjonnan karkaistu lasi täysi valikoima värejä, paksuus ja lasia substraatteja.**

- 1. lasi värit:** selkeät ja erittäin selkeä, himmeä, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, punainen, valkoinen, musta, heijastava lasi värejä, painettu värit, ja low-E karkaistu lasi.

**2. lasin paksuus:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

**3. lasin koon:** vähimmäiskoko 300x300mm enimmäiskoko pituus 8000mm

**4. silmukoilla:** Tasainen kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistetty reuna heilutti, OGEE reuna, kolmen OG reuna ja muut.

**5. poraus reikiä:** reikiä dismater täytyy olla suurempi kuin lasin.

**6. Leikkaa out:** kaikenlaisia cut out erilaisia lisävarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistää asentajat täytöntöönpanoa.

**7. turvallinen kulma:** turvallisuuden corner voisi merkittävästi vähentää vahingoittaa ihmisen hyökkäyksen.

### **Laatu:**

1. Vastaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Lujuuutta ja puer Puhdista pinta. Valitse 40 % laadukkaita selvästi lasin karkaisu.
3. Erinomainen työn yksityiskohdista: sileä reuna kiillotus, poraus reikiä toleranssi +/-0,9 mm
4. vahva puulaatikoita paketti.


### **Tuotetiedot:**

**Tuotekuvia 5 mm kirkas karkaistu lasi:**



**Erot [Joko laminoimalla](#) ja [Karkaistua lasia](#):**


1. 5mm selkeä karkaistu lasi vähentää vahinkoa luonteeltaan tunkeutumalla pieni, pyöreä kappaletta sijaan terävä, rosoinen sirpaleiksi.
2. 5mm Karkaistut ikkunat on helppokäyttöisyys puhdistamiseen, jos koskaan taukoa.
3. 5mm saftety karkaistu lasi on 5 kertaa voimaa kuin [5mm selkeä float-lasi](#).




### Reikiä ja Cut out:



### **Tuotantolinjan:**








### **Paketti ja lastaus:**



### **Projektit:**



**Lupauksemme on saamaan 5mm kirkas karkaistu lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.**