

SGG 10,38mm tummanvihreä PVB-kalvo Laminoitu lasi

Laminoitu lasi on tyyppinen turvalasi, joka välikerroskalvo työntää kaksi lasilevyä yhdessä rikkoutumisen sattuessa. Tämä välikerroskalvo voi olla polyvinyylibutyraali (PVB), etyleeni-vinyyliasetaatti (EVA) tai SGP-sentrykalvo kahden tai useamman lasikerroksen välissä. Välikerros pitää lasikerrokset sidottuna jopa rikki, ja sen suuri lujuus estää lasin rikkoutumasta suuriksi teräksiksi.

Tässä osassa 10,38 mm tummanvihreä laminoitunut lasi on 2 kpl 5mm tummanvihreitä sävytettyjä lasia, jotka on kiinnitetty 0,38 mm:n PVB-kalvolla kirkkaassa värissä. Kiitos PVB-kalvosta on monivärisiä vaihtoehtoja, jotka johtavat PVB-kalvoon, laminoitulla lasilla voi olla värikäs, eloisa vaikutus erilaisiin sovellustarpeisiin.

Jokainen 5 mm:n tummanvihreän sävytetyn float-lasin on oltava A-luokan laatua, ei hometta, ei naarmuja eikä kuplia; Kun ne pestään puhtaina ja kuivina, ne kiinnitetään PVB-kalvolla tyhjiöympäristössä. Lopulta ne pysyvät laminoituneissa lasissa uunissa korkeapainekäsittelyssä 8 tuntia.


erittely:

1. Glass-substraatti: 5mm tummanvihreä float-lasi
2. Välikerroskalvo: 0,38 mm kirkas PVB-kalvo
3. Sataan koko: 2134mm * 3300mm.
4. Customized size & Muoto: käytettävissä
5. Prosessointipalvelut: poranreiät, leikatut lovet, turvakulma jne.
6. Muut PVB-kalvon värit: punainen, vihreä, harmaa, vaaleanpunainen, keltainen, läpikuultava valkoinen, maitomainen valkoinen jne.
7. Päivämäärä: 7 arkipäivän kuluessa maksun vastaanottamisesta.

Ominaisuudet:

1. Laminoitu hehkutettu lasi voidaan leikata viipaleiksi, kun asiakkaat saavat lasia, mutta niitä ei enää voi karistaa. Koska PVB-kalvonvälikerros sulatetaan karkaistulla uunin korkealla lämpötilalla jopa 700 asteeseen.
2. Samaan paksuuteen verrattuna yhdestä lasista ne voidaan sijoittaa turvalasille, koska PVB-kalvoa voidaan sitoa fragmentin avulla ihmisten loukkaantumisen vähentämiseksi.
3. Niiden avulla voidaan myös lisätä ikkunan äänieristysluokkaa, jossa se parantaa huomattavasti äänen vaimennusta verrattuna samankokoisiin ei-laminoituneisiin lasipaneeliin.

Tuotteet Kuvia:



Paketti:

