

6.38MM vaalea harmaa laminoitu lasi-PVB elokuva laminoidun lasin

6.38mm vaalea harmaa laminoitu lasi tuotetaan kautta varauksen kaksi kappaletta [3mm kirkas lasi levyt](#) lisätty vaaleat harmaat PVB kalvot 0,38 mm paksuus tiiviisti yhdessä jälkeen Lämmitys ja korkea paine. Se näyttää samanlaiselta kuin [6mm vaalea harmaa lasi](#) edestä. Se on eräänlainen turvalasi ja on sama ominaisuus turvallisuus [6.38 kirkas laminoitu lasi](#). Kun se on rikki, se olisi vielä valmis kuntoon, koska roskat pitää edelleen kiinni PVB-elokuva ja ei pudota.





Erittely:

Tuotteen nimi: 6.38mm vaaleanharmaalla laminoidun lasin

Muu nimi: 6.38mm kevyt harmaa sandwich lasia; 3 mm + 3 mm harmaa laminoitua lasia; 6.38mm Euro harmaa laminoidun lasin; 6.38 mm vaalea harmaa Vasemmistososialistinen 3 mm + 3 mm harmaa sandwich lasi, 3 + 3 laminoitu lasi, jne.

Kokoonpano: 3mm selkeä lasi + vaalea harmaa PVB (0,38 mm) + 3 mm kirkas lasi

Saatavilla yhden lasin paksuus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Lasi irrallisina lehtinä väri: kirkas lasi

PVB värivalikoima: transparent(clear), osittain läpinäkyvä, läpinäkymätön valkoinen, maitomainen valkoinen, tumman vihreä, vihreä, sininen, vaalean sininen, pronssi, tumma harmaa, jne., Kaikki pantonevärit.

Vakiokoko: 1830 mm * 2440 mm; 2134 mm * 3300 mm ja mukautetut koot

Enimmäiskoko: 3 M * 12 M

Ominaisuudet:

1. optisen suorituskyvyn: sunshine ja alempi lämpötila voidaan vähentää 6.38mm vaaleanharmaalla laminoidusta lasista.
2. Safety, roskat pitää edelleen kiinni elokuva ja ei pudota kun 6.38mm vaalea harmaa laminoitu lasi panel on rikki.
3. 6.38mm vaalea harmaa laminoitu lasi on äänieristetyt, ominaisuus, koska PVB-elokuva estää äänen

siirto tehokkaasti.

4. avoimuus: Näette selkeästi läpi 6.38mm vaalea harmaa laminoitujen katsella.

5. Voiko määräkokoön hädässä ja eristetty laminoitujen jäälasia.

6. iskunkestävyys: myönnettävissä karkaistua lasia ja räjähdys lasi soveltaminen estää luodin, pommi ja väkivaltainen voimaan.

Sovellukset:

1. voidaan käyttää lasiovi, ikkuna, lattia, portaikko

2. voidaan käyttää taulukon ylhäältä, kattava taulukko.

3. voidaan käyttää lasikaiteet, aita, katto, katto, julkisivu, väliseinä.

Tuotantolinjan:



Pakkaus & lastaus:

